



Macchina da caffè automatica da incasso con One Touch Function per una grande varietà di bevande premendo un solo tasto

Caratteristiche

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione : Da incasso
Frothing nozzle : no
Display : no
Sistema protezione antiallagamento : no
Portion sizes : All cups
Dimensioni del prodotto : 455 x 596 x 377 mm
Dimensioni del prodotto imballato : 540 x 478 x 670 mm
Dimensioni del vano per l'installazione : 449 x 558 x 356 mm
Codice EAN : 4242004177814
Dati nominali collegamento elettrico : 1600 W
Corrente : 10 A
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50/60 Hz
Tipo di spina : Schuko



N 90, Macchine da caffé automatiche da incasso,
nero
C17KS61N0



Caratteristiche

Sapore

- SensoFlow System: l'innovativo sistema di riscaldamento garantisce massimo sapore grazie alla temperatura di erogazione sempre ideale e costante
- Funzione oneTouch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè con un solo tocco del latte
- AromaDoubleShot Caffè extra strong, aroma senza compromessi
- Temperature bevande regolabili singolarmente: e del caffè a 3 livelli, dell'acqua calda a 4 livelli
- opzione Filtro Brita (opzione): riduce il calcare nell'acqua e filtra le sostanze che possono cambiare il sapore e odore delle bevande

Comfort

- Display TFT a colori
- MyCoffee: 8 Salva bevande preferite - con i singoli nomi e rapporto di miscelazione regolabile di latte e caffè espresso
- 20-250 ml
- oneTouch DoubleCup.: Preparazione di due tazze contemporaneamente per tutte le bevande selezionabili
- Serbatoio dell'acqua estraibile. Capienza 2.4 litri.
- Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
- Soluzione flessibile per il latte: Decidete voi stessi se preferite collegare il contenitore del latte disponibile separatamente o utilizzare qualsiasi altro contenitore, ad esempio un cartone del latte
- Breve manuale d'uso sempre a portata di mano all'interno dell'apparecchio

Performance

- "Silent Ceram Drive": pregiato macinacaffè in ceramica
- CoffeeSensorPro: l'unità di macinazione si adatta automaticamente alla varietà dei chicchi di caffè
- Funzione oneTouch: per specialità di caffè a base di latte con una perfetta schiuma di latte
- acqua calda, Latte in schiuma, latte caldo, disponibili separatamente
- Riduzione dei tempi di riscaldamento: il più veloce fin dal primo caffè
- Pressione d'esercizio 19 bar
- Serbatoio per caffè in polvere
- Garanzia 15.000 tazze: massima qualità costante dalla prima all'ultima tazza (informazione non valida ai fini commerciali ma solo entro i 24 mesi)

Hygiene

- Unità di percolazione rimovibile per una pulizia semplice sotto acqua corrente
- DAS: La pulizia del sistema del latte dopo ogni riferimento bevanda completamente automatico a vapore
- Tutte le componenti dell'erogatore latte sono estraibili e di facile pulizia, anche in lavastoviglie.
- SinglePortionCleaning:i singoli lavaggi garantiscono un aroma perfetto e un'igiene impeccabile
- Risciacquo automatico all'accensione e allo spegnimento dell'apparecchio
- Piattello estraibile per la raccolta dei fondi di caffè e dell'acqua
- Calc'nClean: Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico
- Indicazione di quante preparazioni possono essere ancora fatte prima di decalcificare, pulire, cambiare filtro acqua

Altrui

- Acqua, latte e caffè in grani sono facilmente accessibili nascosto dietro una porta in modo che la cucina è sempre in ordine
- Contenitore chicchi di caffè con coperchio fino a 500gr
- illuminazione dei tasti e del' Uscita del caffè
- Finezza di macinazione regolabile (multilivello)
- Lingua display selezionabile
- Sistema di sicurezza per bambini
- Potenza assorbita: 1600 Watt max.

Accessori

- Contenitore del latte in alluminio termo isolante MF (0.5 l volume)
- Accessori inclusi:
Cucchiaio dosatore, Strisce per stabilire la durezza acqua, Tubo collegamento per bocchetta latte, Contenitore del latte isolato, Viti di montaggio

N 90, Macchine da caffè automatiche da incasso,
nero
C17KS61N0

Disegni quotati

