

N 90, Forno compatti da incasso con funzione microonde,
Acciaio inox
C27MS22N0




COOKING PASSION SINCE 1877



Forno da incasso Compact con microonde integrato - ancora più possibilità per una preparazione rapida e comoda con il minimo ingombro

- ✓ Forno Compact con microonde integrato - ancora più possibilità per una preparazione rapida e comoda con il minimo ingombro
- ✓ ShiftControl: per una facile consultazione del menù e lo svolgimento di semplici operazioni tramite il display TFT
- ✓ Il duetto per una pulizia perfetta: pirolisi in seguito a utilizzo intensivo - l'interno del forno si pulisce autonomamente. EasyClean® - l'opzione ecologica per una rapida pulizia periodica.
- ✓ Moderna illuminazione LED per una luce uniforme e brillante
- ✓ Sportello con ammortizzazione in apertura e chiusura.



Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di microonde : microonde combinato
Tipo di controllo : elettronico
Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
Dimensioni del prodotto (mm) : 455 x 596 x 548
Dimensioni del vano cottura (mm) : 237.0 x 480 x 392.0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 150
Peso netto (kg) : 35.733
Peso lordo (kg) : 38.0
Codice EAN : 4242004185062
Massima potenza del microonde (W) : 900
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 3600
Corrente (A) : 16
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 60; 50
Tipo di spina : Schuko

Accessori speciali

Z11GU20X0 : Pirofila in vetro per forni , Z11SZ00X0 :
SeamlessCombination mounting kit , Z11SZ60X0 : ACC SEAMLESS
45+14CM , Z11SZ90X0 : ACC SEAMLESS 60+45CM , Z12CB10A0 :
ACCESSORIO x FORNI , Z12CM10A0 : ACCESSORIO x FORNI ,
Z12CP10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CQ10A0 : Vassoio per grill ,
Z12CU10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CV06S0 : Accessorio Forni ,
Z14CR10X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z1913X0 : Piatra per cottura
pane e pizza , Z19DD10X0 : ACCESSORIO x FORNI



N 90, Forno compatti da incasso con funzione microonde, Acciaio inox
C27MS22N0

Caratteristiche

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 45 l
- 12 modi di riscaldamento: CircоТherm®[®], CircоТherm® Eco, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Aria calda intensiva, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Grado di cottura, Preriscaldamento
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi
- Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Controllo della temperatura da 30 °C - 300 °C
- Riscaldamento rapido

Design

- ShiftControl TFT-Display
- Impugnatura ad asta
- Illuminazione interna LED, disinseribile
- Forno (superficie interna): Smalto antracite

Pulizia

- Autopulizia pirolitica
- Sistema di pulizia EasyClean®
- Porta Microonde top

Comfort

- Display TFT a colori da 4,1" - con controllo ShiftControl
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Supporting systems: Assistente di pasticceria e rosticceria, Programmi
- Numero programmi automatici: 14 pezzo
- Temperatura suggerita
Display temperatura reale
Raggiungimento temperatura
programmi automatici
Funzione-Sabbat
- Fuzioni addizionali:
Cottura a vapore solo con l'utilizzo del set Vapore
- Cerniera in basso, Porta cucine soft Close, soft opening

Supporto per accessori / Sistema d` estrazione:

- Cavità con insenatura per griglie, griglia telescopica Non aggiungibile

Accessorio:

- 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Ambiente e Sicurezza


- Ventilatore di raffreddamento
- Bloccare. porta elettronica
Funzione Key
Interruttore di sicurezza per forno
Spia di calore residuo
Pulsante Start-/Stop
Interruttore di contatto porta

Informazioni tecniche



- Dimensioni nicchia (AxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW
- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm

N 90, Forno compatti da incasso con funzione microonde, Acciaio inox
C27MS22N0

Disegni quotati



Montaggio con un piano di cottura.



Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.
Piano di cottura a induzione	rialzato a filo
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	42 mm 43 mm
Piano di cottura a gas	52 mm 53 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm 43 mm
	32 mm 35 mm

