

N 90, Forno compatti da incasso con funzione microonde,
Acciaio inox
C28MT23N0



Forno da incasso compatto con microonde integrato - ancora più possibilità per una preparazione rapida e comoda con il minimo ingombro

- ✓ CircoTherm®: la soluzione ad aria calda per la cottura/arrosto simultaneo fino a quattro livelli
- ✓ Forno compatto con microonde - la soluzione conveniente per risparmiare spazio e tempo
- ✓ Assistente di cottura e tostatura con programmi automatici: Il duo per una cottura ottimale
- ✓ Luci a LED - illuminazione luminosa esattamente dove serve
- ✓ Soft Close con Soft Opening - Per un'apertura e una chiusura dolce



Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di microonde : microonde combinato
Tipo di controllo : elettronico
Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
Dimensioni del prodotto (mm) : 455 x 596 x 548
Dimensioni del vano cottura (mm) : 237.0 x 480 x 392.0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 150
Peso netto (kg) : 38.411
Peso lordo (kg) : 40.7
Codice EAN : 4242004185376
Massima potenza del microonde (W) : 900
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 3600
Corrente (A) : 16
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 60; 50
Tipo di spina : Schuko

Accessori speciali

Z11GU20X0 : Pirofila in vetro per forni , Z11SZ00X0 :
SeamlessCombination mounting kit , Z11SZ60X0 : ACC SEAMLESS
45+14CM , Z11SZ90X0 : ACC SEAMLESS 60+45CM , Z12CB10A0 :
ACCESSORIO x FORNI , Z12CM10A0 : ACCESSORIO x FORNI ,
Z12CP10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CQ10A0 : Vassoio per grill ,
Z12CU10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CV06S0 : Accessorio Forni ,
Z14CR10X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z1913X0 : Piastra per cottura
pane e pizza , Z19DD10X0 : ACCESSORIO x FORNI



N 90, Forno compatti da incasso con funzione
microonde, Acciaio inox
C28MT23N0

Caratteristiche

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 45 l
- 13 modi di riscaldamento: CircоТherm®[®], CircоТherm® Eco, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Aria calda intensiva, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Grado di cottura, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi
- Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Controllo della temperatura da 30 °C - 300 °C
- Riscaldamento rapido

Design

- FullTouch TFT-Display
- Impugnatura ad asta
- Illuminazione interna LED, disinseribile
- Forno (superficie interna): Smalto antracite

Pulizia

- Autopulizia pirolitica
- Sistema di pulizia EasyClean®
- Porta Microonde top

Comfort

- Display TFT a colori da 5,7"- con controllo FullTouch
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Assistente di pasticceria e rosticceria, Programmi
- Numero programmi automatici: 14 pezzo
- Temperatura suggerita Display temperatura reale Raggiungimento temperatura cookControl Funzione-Sabbat
- Fuzioni addizionali: Cottura a vapore solo con l'utilizzo del set Vapore
- Cerniera in basso, Porta cucine soft Close, Apertura e chiusura ammortizzata

Supporto per accessori / Sistema d`estrazione:

- Forno con staffa di sospensione, 1 guida telescopica, per pirolisi

Accessorio:

- 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata

Ambiente e Sicurezza

- Ventilatore di raffreddamento
- Bloccare. porta elettronica Funzione Key Interruttore di sicurezza per forno Spia di calore residuo Pulsante Start-/Stop Interruttore di contatto porta

Informazioni tecniche

- Dimensioni nicchia (AxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW
- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm


N 90, Forno compatti da incasso con funzione microonde, Acciaio inox
C28MT23N0

Disegni quotati

Montaggio con un piano di cottura.




Dimensioni in mm




Dimensioni in mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.
Piano di cottura a induzione	rialzato a filo 42 mm 43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm 53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm 43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm 35 mm



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm