

N 90, Cappa aspirante da tavolo, 90 cm, acciaio inox
I99L59N0



C ➤



L'estrattore per piano cottura estensibile e silenzioso

- ✓ Cappa estendibile: azionabile solo quando necessario rimane altrimenti immersa nel top
- ✓ Un'incredibile soluzione salva-spazio: la cappa posizionabile dietro al piano cottura e che scompare quando non in uso!
- ✓ Particolarmente silenziosa
- ✓ Illuminazione LED integrata

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia : Tradizionale

Certificati di omologazione : CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 150

Dimensioni del vano per l'installazione : 652mm x 812.0mm x 113mm

Altezza del prodotto senza camino (mm) : 651

Peso netto (kg) : 35.061

Tipo di controllo : elettronico

Velocità di funzionamento : 3 velocità + 2 stadio intensivo

Massima estrazione in output dell'aria (m³/h) : 450

Output di ricircolo con sovralimentazione : 680.0

Estrazione dell'aria con sovralimentatore (m³/h) : 710

Numero di luci : 1

Rumorosità (dB(A) re 1 pW) : 61

Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) : 150

Materiale del filtro sporco : Washable aluminium

Codice EAN : 4242004169277

Dati nominali collegamento elettrico (W) : 285

Corrente (A) : 10

Tensione (V) : 230

Frequenza (Hz) : 50

Tipo di spina : Schuko

Installazione : Da incasso



N 90, Cappa aspirante da tavolo, 90 cm, acciaio

inox

I99L59N0

Caratteristiche

Funzionamento e prestazioni

- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 450 m³/h livello intensivo 710 m³/h
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni

Comfort

- Ripristino impostazioni automatico, 5 o 10 min
- Riattivamento 15min.
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

Operare

- Comando elettronico
- TouchControl (3 potenza di aspirazione +2 intensiva posiziona) con Display a 7 segmenti
- Funzione ad intervallo

Design

- Inox
- Illuminazione con modulo LED 1 x 10 W
- Softlight
- Aspirazione nei bordi
- Colore temperatura: 4000 k
- Intensità della luce : 200 lux

Ambiente e Sicurezza

- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo medio di energia: 110.1 kWh/Jahr*
- Fan- classe di efficienza: C *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: D*
- Livello sonoro min./max. Livello normale:46/61 dB*


Informazioni tecniche

- Presa di altezza 401 mm

* In base al regolamento EU n ° 65/2014

N 90, Cappa aspirante da tavolo, 90 cm, acciaio
inox
I99L59N0

Disegni quotati



* 650 mm di profondità solo in combinazione con piani di cottura stretti.

** min. 750 mm per piani di cottura con 500 mm di profondità dell'apertura. Dimensioni in mm

