



A++ ➔

Il frigorifero da incasso con gradevole luce LED mantiene gli alimenti freschi 2 volte più a lungo garantendo un consumo energetico particolarmente basso.

Caratteristiche

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione : Da incasso
Porta pannellabile : Impossibile
Altezza : 1772
Larghezza del prodotto : 558
Profondità del prodotto : 545
Dimensioni del vano per l'installazione : 1775.0 x 560 x 550
Peso netto (kg) : 66.684
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 90
Corrente (A) : 10
Cerniera porta : Reversibile a destra
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 50
Certificati di omologazione : CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 230
Numero di compressori : 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento : 1
Ventilatore interno compartp frigorifero : sì
Porta/e reversibile/i : sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero : 6
Ripiani per le bottiglie : sì
Codice EAN : 4242004160106
Marca : Neff
Nome prodotto / codice commerciale : KI1813F30
Categoria prodotto : Frigorifero armadio
Consumo di energia annuale (kWh/annum) - nuovo (2010/30/EC) : 116.00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) : 319
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) : 0
Sistema No Frost : No
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) : 0
Rumorosità (dB(A) re 1 pW) : 37
Classe climatica : SN-T
Installazione : Totalmente integrato



Caratteristiche

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico¹ : 116 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 319 l
- Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-T

Design

- Illuminazione interna a LED

Comfort e sicurezza

- Touch Control- Electronic - Regolazione elettronica tramite display digitale
- VitaControl-sensori intelligenti per una maggiore freschezza
- Sbrinamento automatico
- «Super» raffreddamento
- Segnale acustico porta aperta

Vano frigorifero

- Capacità netta frigorifero 319 l
- Power Ventilation con AirFreshFilter
- 7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili), di cui 1 divisibile, 2GAB
- Ripiano per bottiglie
- 6 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza

- 1 cassetto FreshSafe 2 su guide telescopiche; l'alto grado di umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe su rotelle - il posto ideale per riporre frutta e verdura


Accessori

- 3 x Portauova


Informazioni tecniche

- Easy Installation
- Cerniere a destra, invertibili
- Cerniere a destra
- Altezza della nicchia (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ¹In base ai risultati della prova standard di 24 ore, concernente il consumo effettivo dipendente dell'utilizzazione / posizione del dispositivo.

Disegni quotati



peso massimo consentito dei frontalini del mobile




Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, anta in kg:	cerniera ammortizzata, anta in kg:
1500-1750	22	22



Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

