

N 90, PIANI DI COTTURA A GAS DOMINO, 30 CM,
VETROCERAMICA, NERO
N23TA19N0



Accessori integrati

1 x Anello WOK

Accessori speciali

Z2406X0 Supporto ad anello per pentola piccola
Z2480X0 Accessorio simmer plate
Z9914X0 Elemento congiunzione domino bi5

Il piano cottura a gas con superficie in vetroceramica particolarmente resistente al calore e FlameSelect® per regolare la fiamma su diversi livelli di potenza.

- ✓ FlameSelect®: controllo totale sulla fiamma del gas.
- ✓ Bruciatore Dual Wok da 6.0 kW: usa una corona di fuoco per cuocere a fuoco lento, due per cucinare a fiamma viva.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto:Vario/Domino piano a gas inter
Nome/famiglia prodotto:Vario/Domino piano a gas inter
Da incasso / a libera installazione: Da incasso
Da incasso / a libera installazione: Da incasso
Funzionamento: gas
Funzionamento: gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:1
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:1
Dimensioni del vano per l'installazione:45 x 270 x 490-500 mm
Dimensioni del vano per l'installazione:45 x 270 x 490-500 mm
Larghezza del prodotto:306 mm
Larghezza del prodotto:306 mm
Dimensioni del prodotto:59 x 306 x 546 mm
Dimensioni del prodotto:59 x 306 x 546 mm
Dimensioni del prodotto imballato: 185 x 397 x 646 mm
Dimensioni del prodotto imballato: 185 x 397 x 646 mm
Peso netto: 7.9 kg
Peso netto: 7.9 kg
Peso lordo:9.0 kg
Peso lordo:9.0 kg
Indicatore di calore residuo: Separato
Indicatore di calore residuo: Separato
Ubicazione del cruscotto: Piano frontale
Ubicazione del cruscotto: Piano frontale
Principale materiale della superficie:vetroceramica
Principale materiale della superficie:vetroceramica
Colore della superficie: Nero, acciaio inox
Colore della superficie: Nero, acciaio inox
Colore della cornice: Nero, acciaio inox
Colore della cornice: Nero, acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100.0 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100.0 cm
Codice EAN:4242004203261
Codice EAN:4242004203261
Dati nominali collegamento gas: 6000 W
Dati nominali collegamento gas: 6000 W
Corrente: 3 A
Corrente: 3 A
Tensione:220-240 V
Tensione:220-240 V
Frequenza:60; 50 Hz
Frequenza:60; 50 Hz
Accessori inclusi: 1 x Anello WOK



N 90, PIANI DI COTTURA A GAS DOMINO, 30 CM,
VETROCERAMICA, NERO
N23TA19N0

Disegni quotati


Dimensioni in mm
Possibilità di combinazione domino con
le corrispondenti dimensioni dell'apparecchio
e le dimensioni del foro d'incasso

Tipo di larghezza:
Larghezza apparecchio:

	A	B	C	D	L	X	
2x30	306	306	-	-	612	576	
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666	
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876	
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	980	
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1086	
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1186	
2x40	396	396	-	-	792	756	
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966	
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1070	
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1176	
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1276	
3x30	306	306	306	-	918	882	
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972	
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182	
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1286	
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1392	
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1492	
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062	
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272	
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	1376	
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1482	
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1582	
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362	
4x30	306	306	306	306	1224	1188	
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278	
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020	
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110	
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326	
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416	


* Non è possibile con un piano di cottura
a induzione di 70 cm

measurements in mm




When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities
with corresponding devices and cutout dimensions




If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).


Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

Disegni quotati

measurements in mm
Assembly kit (HEZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth



- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm