

N 70, Lavastoviglie integrabile, 60 cm, acciaio inox
S415M80S1E



COOKING PASSION SINCE 1877



La lavastoviglie con cassetto per le posate si carica in modo flessibile e rimuove anche l'unto ostinato.

- ✓ Chef 70°C: il programma professionale che elimina i residui più ostinati.
- ✓ AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica : E
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 95 kWh
Numero massimo di coperti : 14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo : 9.5 l
Durata del programma : 3:15 h
Emissioni di rumore aereo : 42 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo : B
Da incasso / a libera installazione : Da incasso
Altezza senza piano di lavoro : 0 mm
Dimensioni (lxp) : 815 x 598 x 573 mm
Dimensioni del vano per l'installazione : 815-875 x 600 x 550 mm
Certificati di omologazione : CE, VDE
Profondità con porta aperta a 90 gradi : 1150 mm
piedini regolabili : Yes - all from front
Regolazione massima dei piedini : 60 mm
Zoccolo regolabile : verticale ed orizzontale
Peso netto : 42.7 kg
Peso lordo : 45.0 kg
Dati nominali collegamento elettrico : 2400 W
Corrente : 10 A
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50; 60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 175 cm
Tipo di spina : Schuko
Lunghezza tubo entrata : 165 cm
Lunghezza tubo uscita : 190 cm
Codice EAN : 4242004213536
Installazione : integrabile/incasso

Accessori speciali

Z7710X0 Prolunga tubo lavastoviglie
Z7860X0 Listello laterale comp.x lvs h.81
Z7860X3
Z7863X0 Cestello porta posate x lvs



Caratteristiche

Prestazioni e consumo

- Livello di rumore programma Silence: 39(A) re 1 pW
- Consumo di elettricità con allacciamento ad acqua calda nel programma Eco 50: 0.7 kWh

Programmi e opzioni

- 8 Programmi: Chef 70 °C, Auto, Eco 50 °C, Silence, Vetro, 1h 65 °C, Rapido 45 °C
- 4 Programmi supplementari: Zona intensiva, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Asciugatura extra
- Easy Clean

Dimensioni

- Cestelli Flex 2 con Touchpoints colorati
- sì
- Carrello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Griglie abbattibili nel cestello superiore (2x)
- Ripiani per tazze nel cestello superiore (2x)
- Griglie abbattibili e divise nel cestello inferiore (4x)
- Carrello inferiore con ripiani per tazze (2x)

Indicazione e funzionamento

- Indicazione dello stato del programma
- Piezo Touch Control (nero)
- Programmatore inizio lavaggio (1-24 h)
- Indicatore ripristino sale
- Indicatore LED mancanza brillantante

Tecnologia lavaggio

- Assistenza dosaggio
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Elemento riscaldante istante
- EfficientSilentDrive
- AquaSensor®, Sensore di carico
- Eco asciugatura, Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- Scambiatore di calore.
- Protezione vetro
- Contenitore interno: Materiale della vasca interna in acciaio inox

Systema Cestelli

- Neff AquaStop®
- Sicurezza bambini (Tasti)

Sicurezza

- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Protezione contro il vapore
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Disegni quotati

