


N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 60 CM,
 NERO,
 T66PS61X0



Accessori speciali

Z9416X2	ACCESSORIO PIANO - GRILL
Z9417X2	Teppan Yaki
Z9428FEO :	
Z9410X1	Casseroiola c/coperchio x flex induction
Z9415X1	Cestello per cottura a vapore
Z9404SEO	SET PENTOLE 4 PEZZI
Z9406SEO	SET PENTOLE 6 PEZZI
Z9410ESO	Accessorio cottura piani
Z943SEO	ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND)
Z9451X0	Pan
Z9453X0	Pan

Piano cottura Flex Induction con comando TwistPad®.

- ✓ TwistPadFire® – il nostro disco di controllo rimovibile, magnetico e illuminato.
- ✓ Extended Flex Induction: estendi la superficie del tuo piano cottura per poter usare pentole e padelle di grandi dimensioni.
- ✓ Power Move: sposta semplicemente la pentola per regolare la temperatura.
- ✓ Frying Sensor: tiene sotto controllo la temperatura per evitare bruciature.
- ✓ Power Boost: massima potenza di riscaldamento quando hai bisogno di risultati rapidi.

Caratteristiche


Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto:zona di cottura vetroceramica
Da incasso / a libera installazione:Da incasso
Funzionamento:elettrico
Numeri totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:4
Larghezza del prodotto:572 mm
Dimensioni del prodotto:56x572x512 mm
Dimensioni del prodotto imballato:126 x 753 x 603 mm
Peso netto:15.1 kg
Peso lordo:17.4 kg
Indicatore di calore residuo:Separato
Ubicazione del crusotto:Piano frontale
Principale materiale della superficie:vetroceramica
Colore della superficie:Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:110.0 cm
Codice EAN:4242004189381
Tensione:220-240 V
Frequenza:60; 50 Hz



N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 60 CM,
 NERO,
 T66PS61X0


Disegni quotati




①

Deve essere prevista
 una fessura di aerazione


Dimensioni in mm



Dimensioni
 in mm



Dimensioni in mm




①

Deve essere prevista
 una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

Disegni quotati



①

Deve essere prevista
una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm