


Piano cottura Flex Induction con TFT Touch Display.

- ✓ Display TFT: le immagini nitide e brillanti ti aiutano a trovare tutte le funzioni con facilità.
- ✓ Extended Flex Induction: estendi la superficie del tuo piano cottura per poter usare pentole e padelle di grandi dimensioni.
- ✓ Assistente alla cottura: sa sempre qual è la temperatura giusta per il tuo piatto.
- ✓ Power Move: sposta semplicemente la pentola per regolare la temperatura.
- ✓ Home Connect: invia le impostazioni al tuo piano cottura intelligente.



Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Funzionamento : elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4
Larghezza del prodotto : 792 mm
Dimensioni del prodotto : 56 x 792 x 512 mm
Dimensioni del prodotto imballato : 126 x 953 x 608 mm
Peso netto : 16.536 kg
Peso lordo : 18.2 kg
Indicatore di calore residuo : Separato
Ubicazione del cruscotto : Piano frontale
Colore della superficie : nero
Certificati di omologazione : AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 110 cm
Codice EAN : 4242004211457
Dati nominali collegamento elettrico : 7400 W
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 60; 50 Hz



Caratteristiche

Design

- Incasso a filo

Comandi:

- FullTouch TFT Display
- 17 livelli

Dimensioni di zone di cottura:

- 4 zone di cottura a induzione
- Zone di cottura: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. livello di potenza 3.7 kW) Induzione o 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. livello di potenza 3.7 kW) Induzione; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. livello di potenza 3.7 kW) Induzione o 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. livello di potenza 3.7 kW) Induzione

Flessibilità:

- 2 FlexZone

Comfort

- Compatibile con HomeConnect tramite WiFi
- Sistema di controllo della cappa aspirante basato sul piano cottura (con cappa adatta)
- Power funzione per pentola
- PowerTransfer
- Power Move
- CookingSensor
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti
- Timer
- alimentari Categorie
- Re Start funzione
- Funzione per mantenere in caldo
- Consumo di energia del display

Ambiente / Sicurezza:

- Indicatore di calore residuo a 2 stadi.
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambino



Specifiche Tecniche:

- Potenza massima assorbita 7400 W
- Cavo di collegamento incluso
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Disegni quotati



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

