

N 50, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox
B1AVH2AN1



A



Accessori opzionali

Z11AB15A0 : Easy to clean tray , Z11AU15A0 : Vassoio multiuso ,
Z11CB10E0 : ACCESSORIO FORNO , Z11CR10X0 : ACCESSORIO
x FORNI , Z11CU10E0 : Accessorio forno incasso , Z11GU20X0 :
Pirofila in vetro per forni , Z11TE25X0 : Accessorio forno incasso ,
Z11TF25X0 : Accessorio Forno incasso , Z11TF36X0 : ACCESSORIO
x FORNI , Z11TI15X0 : Guida clip rail , Z11TJ25X0 : ACCESSORIO
FORNO , Z11TJ35X0 : Accessorio Forno incasso , Z12CL10A0 :
Coperchio per tegame professionale , Z12CN10A0 : Tegame
professionale , Z13CV05S0 : Accessori forni , Z1913X0 : Piatra per
cottura pane e pizza , Z19DD10X0 : ACCESSORIO x FORNI

Funzione AddedSteam: rendi i tuoi piatti più succosi grazie
all'utilizzo del vapore

- ✓ CircoTherm®: soluzione smart ad aria calda per cuocere utilizzando fino a tre livelli contemporaneamente.
- ✓ Programmi automatici per un aiuto veloce e semplice in cucina!
- ✓ Added Steam - un semplice tocco per la giusta quantità di vapore che renderà ogni piatto succoso all'interno e croccante all'esterno
- ✓ Display LCD semplice e chiaro per una lettura immediata
- ✓ EasyClean® - sistema speciale di aiuto alla pulizia a costo zero

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Sistema di pulizia : Idrolisi
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni (AxLxP) : 595 x 594 x 548 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 675 x 690 x 660 mm
Materiale del cruscotto : vetro
Materiale porta : vetro
Peso netto : 33,9 kg
Volume utile : 71 l
Materiale della cavità : Other
Regolazione della temperatura : elettronica
Numero di luci interne : 1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120 cm
Codice EAN : 4242004241454
Numero di vani - (2010/30/CE) : 1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 95,3 %
Dati nominali collegamento elettrico : 3600 W
Corrente : 16 A
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50; 60 Hz
Tipo di spina : Schuko
Accessori inclusi : 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



N 50, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm,
Acciaio inox
B1AVH2AN1

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Forno con 9 funzioni di cottura: CircoTherm, riscaldamento superiore e inferiore, grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Funzione pane, riscaldamento inferiore, CircoTherm Eco, rigenerazione cibi
- Funzioni combinabili con gli impulsi di vapore: aria calda 3D, grill ventilato, riscaldamento statico (resistenza inferiore e superiore)
- Numero programmi automatici: 15
- Display LCD
- Volume cavità: 71 l
- Capacità serbatoio: 220ml
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Sistema di pulizia EasyClean

Altre caratteristiche

- Temperatura porta max. 40°C
- Riscaldamento rapido
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
- Impostazione temperatura tramite manopola, Manopole push-pull

Accessori




- Accessori: Griglia combinata, Leccarda universale smaltata

Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.97 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 71 l

N 50, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm,
Acciaio inox
B1AVH2AN1

Disegni quotati



Montaggio con un piano di cottura.

