

N 70, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B29CR7KY0



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

Z11CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11SZ00X1 Accessorio x installaz. forni a colonna, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CL10A0 Coperchio per tegame professionale, Z12CM10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CN10A0 Tegame professionale, Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z1365WX0 Termosonda wireless 4punti di misurazione, Z13CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CV06S0 Accessorio Forni, Z1608CX0 GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL PYRO, Z1655CA0 Leccarda per friggere ad aria, Z1913X0 Piastra per cottura pane e pizza, Z9060AY0 Kit FlexDesign forni 60cm A. Grey, Z9060BY0 Listelli FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 Kit FlexDesign forni 60cm D. Black, Z9060MY0 Kit FlexDesign forni 60cm M. Silver, Z9075AY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 A.Grey, Z9075BY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Bronze, Z9075DY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Black, Z9075MY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Silver, Z9098AY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 A.Grey, Z9098BY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Bronze, Z9098DY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Black, Z9098MY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Silver, Z9105AY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 A.Grey, Z9105BY0 Listello FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z9105MY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z912AAY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 A.Grey, Z912ABY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Bronze, Z912ADY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Black, Z912AMY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Silver, Z912BAY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 A.Grey, Z912BBY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 B.Bronze, Z912BDY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 D.Black, Z912BMY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 M.Silver, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60,

Forno da incasso FlexDesign® - elementi di design modificabili con diversi colori a scelta, display TFT Full Touch. Home Connect - controllo del forno tramite l'App.

- ✓ Full Touch TFT da 9 cm :display per un uso semplice e intuitivo del forno.
- ✓ CircoTherm®: sistema ad aria calda per cucinare simultaneamente su 3 livelli.
- ✓ Soft Close con Soft Opening - sistema di chiusura ed apertura porta ammortizzate
- ✓ Preferiti: salva le tue impostazioni preferite per attivarle con un solo tocco.
- ✓ SoftClose lavora in modo piuttosto silenzioso per evitare rumori indesiderati.

Caratteristiche

Dati tecnici

Design: Da incasso
Sistema di pulizia: Pirolisi+idrolisi
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni (AxLxP): 595x596x548 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 670x670x680 mm
Materiale del cruscotto: vetro
Materiale porta: vetro
Peso netto: 37.7 kg
Volume utile: 71 l
Tipo di cottura: Frittura ad aria, Impostazione cottura pane, Grill a superficie grande, Lievitazione, Aria calda delicata, aria calda, Grill a superficie piccola, Riscaldamento statico, Riscaldamento statico delicato, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, riscaldamento inferiore, grill ventilato, Pre-riscaldamento, scaldavivande
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120 cm
Codice EAN: 4242004265832
Numero di vani - (2010/30/CE): 1
Classe di efficienza energetica¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 81.2 %
Potenza: 3600 W
Corrente: 16 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Tipo di spina: Schuko
Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m, Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso

Accessori opzionali

Z9105AY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 A.Grey, Z9105BY0 Listello FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z9105MY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z912AAY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 A.Grey, Z912ABY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Bronze, Z912ADY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Black, Z912AMY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Silver, Z912BAY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 A.Grey, Z912BBY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 B.Bronze, Z912BDY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 D.Black, Z912BMY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 M.Silver, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z11SZ00X1 Accessorio x installaz. forni a colonna, Z9060AY0 Kit FlexDesign forni 60cm A. Grey, Z9060BY0 Listelli FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 Kit FlexDesign forni 60cm D. Black, Z9060MY0 Kit FlexDesign forni 60cm M. Silver, Z9075AY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 A.Grey, Z9075BY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Bronze, Z9075DY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Black, Z9075MY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Silver, Z9098AY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 A.Grey, Z9098BY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Bronze, Z9098DY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Black, Z9098MY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Silver

*N 70, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM, FLEX
DESIGN
B29CR7KY0*

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- 15 funzioni di cottura: CircoTherm, riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Air Fry
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- 1 guida telescopica Cliprails inclusa, con funzione d'arresto, a prova di pirolisi
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- Flex Design

Pulizia

- Autopulizia pirolitica
- Sistema di pulizia EasyClean

Altre caratteristiche

- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Home Connect via Wi-Fi

Accessori



- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, Griglia combinata, Leccarda universale smaltata

Informazioni tecniche


- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 71 l

N 70, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM, FLEX
DESIGN
B29CR7KY0


Disegni quotati



Dimensioni in mm



Montaggio di due apparecchi sovrapposti
Ricambio dell'aria



A: Ingresso aria ≥ 200 cm²

Disegni quotati

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm