


**N 30, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO INOX
B2CCG6ANO**



Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

Z13CV05S0 Accessori forni, Z1608BX0 GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL STANDARD, Z1650BE0 LECCARDA DOPPIA, Z1655CA0 Leccarda per friggere ad aria, Z1913X0 Piastra per cottura pane e pizza, Z19DD10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m, Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11GU20X0 Pirofila in vetro per forni, Z11TI15X0 Guida clip rail, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CL10A0 Coperchio per tegame professionale, Z12CN10A0 Tegame professionale, Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z1365WX0 Termosonda wireless 4punti di misurazio., Z13CR10X0 ACCESSORIO x FORNI

CircoTherm®: il sistema brevettato neff per cuocere pietanze diverse contemporaneamente su 3 livelli diversi

- ✓ CircoTherm®: soluzione smart ad aria calda per cuocere utilizzando fino a tre livelli contemporaneamente.
- ✓ Manual Easy Clean – Pulizia facile e veloce dell'interno del forno in pochi minuti
- ✓ Autopulizia pirolitica: autopulizia ad alta temperatura senza bisogno di prodotti chimici.

Caratteristiche

Dati tecnici

Design: Da incasso
 Sistema di pulizia: NULL
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni (AxLxP): 595x594x548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 660 x 655 x 675 mm
 Materiale del cruscotto: acciaio inox
 Materiale porta: vetro
 Peso netto: 37.5 kg
 Volume utile: 71 l
 Tipo di cottura: Grill a superficie grande, Aria calda delicata, aria calda, Riscaldamento statico, Funzione pizza, riscaldamento inferiore, grill ventilato
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120 cm
 Codice EAN: 4242004220473
 Numero di vari - (2010/30/CE): 1
 Classe di efficienza energetica¹: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 95.3 %
 Potenza: 3600 W
 Corrente: 16 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 60; 50 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Accessori inclusi: 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242004 220473

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

**N 30, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO INOX
B2CCG6AN0**

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- FORNO INC ELET PIROLITICO TRADI A con 7 funzioni di cottura: CircoTherm, riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, CircoTherm Eco
- Display a LED (rosso)
- Volume cavità: 71 l
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Cleaning Assistance
- Autopulizia pirolitica

Altre caratteristiche

- Temperatura porta max. 30 °C
- Riscaldamento rapido
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
- Settaggio temperatura tramite manopola, Manopole push-pull

Accessori



- Accessori: Griglia combinata, Leccarda universale smaltata

Etichetta energetica


- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.99 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l

N 30, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO
 INOX
 B2CCG6AN0

Disegni quotati



Dimensioni in mm



A: 19,5 mm

B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

Montaggio con un piano di cottura.

