

N 50, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO
INOX
B3ACE2ANO



1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CB10E0 ACCESSORIO FORNO, Z11CL15E0 Coperchio per pentola professionale, Z11CN15E0 Tegame professionale, Z11CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11CU10E0 Accessorio forno incasso, Z11GT10X3 Pentola per arrosti di vetro, Z11GU20X0 Pirofila in vetro per forni, Z11TE25X0 Accessorio forno incasso, Z11TF25X0 Accessorio Forno incasso, Z11TF36X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11TI15X0 Guida clip rail, Z11TJ25X0 ACCESSORIO FORNO, Z11TJ35X0 Accessorio Forno incasso, Z12CL10A0 Coperchio per tegame professionale, Z12CN10A0 Tegame professionale, Z12CQ10A0 Vassoio per grill, Z1352X0 Teglia pizza per forni, Z13CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CV05S0 Accessori forni, Z1913X0 Piastra per cottura pane e pizza, Z19DD10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m

Forno con Porta a scomparsa Hide®: design e comodità in un solo elemento!

- ✓ Hide®: la porta del forno che si ritrae completamente.
- ✓ CircoTherm®: soluzione smart ad aria calda per cuocere utilizzando fino a tre livelli contemporaneamente.
- ✓ Display LCD semplice e chiaro per una lettura immediata
- ✓ EasyClean® - sistema speciale di aiuto alla pulizia a costo zero

A

Design: Da incasso
 Sistema di pulizia: Idrolisi
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni (AxLxP): 595x594x548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 670 x 660 x 690 mm
 Materiale del cruscotto: vetro
 Materiale porta: vetro
 Peso netto: 33.5 kg
 Volume utile: 71 l
 Tipo di cottura: Grill a superficie grande, Aria calda delicata, aria calda, Riscaldamento statico, Funzione pizza, riscaldamento inferiore, grill ventilato
 Regolazione della temperatura: Meccanico
 Numero di luci interne: 1
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120.0 cm
 Codice EAN: 4242004220503
 Numero di vani - (2010/30/CE): 1
 Classe di efficienza energetica: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 1.04 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 95.3 %
 Potenza: 3400 W
 Corrente: 16 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Accessori inclusi: 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242004 220503

N 50, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO INOX B3ACE2ANO

Caratteristiche principali

- FORNO INC ELET MANUALE TRADI A con 7 funzioni di cottura:
CircoTherm, riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore , CircoTherm Eco
- Volume cavità: 71 l
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Sistema di pulizia EasyClean

Altre caratteristiche

- Temperatura porta max. 40°C
- Riscaldamento rapido
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Illuminazione interna alogena
- Settaggio temperatura tramite manopola, Manopole push-pull
- Porta del forno a scomparsa HIDE®

Accessori

- Accessori: Griglia combinata, Leccarda universale smaltata

Etichetta energetica


- Assorbimento massimo elettrico: 3,4 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:1.04 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.81 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:71 l

N 50, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO
 INOX
 B3ACE2ANO

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).



Type di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.
Piano di cottura a induzione rialzato	a filo 38 mm
37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	48 mm
47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	38 mm
30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	30 mm
27 mm	30 mm

Dimensioni in mm



A: 19,5 mm

B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm



Dimensioni in mm

Montaggio con un piano di cottura.

