


N 90, FORNO DA INCASSO A VAPORE, 60 X 60 CM,  
ACCIAIO INOX  
B47FS22N0



A+



#### Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S

#### Accessori opzionali

Z12CL10A0 Coperchio per tegame professionale, Z12CM10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CN10A0 Tegame professionale, Z13CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CU30X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CU31X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CV05S0 Accessori forni, Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CQ10A0 Vassoio per grill, Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z13TC10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13TC16X0 SUPPORTO GUIDE COMFORTFLEX FORNI 60CM, Z13TF36X0 ACCESSORIO x FORNI, Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m, Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CG10X0 Set Spiedini, Z11GT10X3 Pentola per arrostiti di vetro, Z11GU20X0 Pirofila in vetro per forni, Z11SZ00X0 ACCESSORIO FORNO, Z11SZ80X0 ACC SEAMLESS 60+29CM, Z11SZ90X0 ACC SEAMLESS 60+45CM, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI

Forno da incasso con Fullsteam e Slide&Hide®: combina tanti forni in uno per un utilizzo senza confini

- ✓ FullSteam: 3 forni in uno
- ✓ ShiftControl: per una facile ricerca nel menù grazie al display TFT
- ✓ Slide&Hide®: la porta del forno che scompare, per dare più spazio alla tua creatività.
- ✓ Eco Clean con Easy Clean - il duo che permette una semplice pulizia del forno
- ✓ EasyClean®: pulisci il tuo forno in modo semplice

#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

Design: ..... Da incasso  
Apertura porta: ..... a ribalta  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensioni (AxLxP): ..... 595 x 596 x 548 mm  
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 675 x 660 x 690 mm  
Materiale del cruscotto: ..... vetro  
Materiale porta: ..... vetro  
Peso netto: ..... 41.5 kg  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 120.0 cm  
Codice EAN: ..... 4242004181590  
Corrente: ..... 16 A  
Tensione: ..... 220-240 V  
Frequenza: ..... 60; 50 Hz  
Tipo di spina: ..... Schuko  
Numero di vani - (2010/30/CE): ..... 1  
Volume utile (dei vani) - NUOVO (2010/30/CE): ..... 71 l  
Classe di efficienza energetica: ..... A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
Accessori inclusi: ..... 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S



N 90, FORNO DA INCASSO A VAPORE, 60 X 60 CM,  
ACCIAIO INOX  
B47FS22N0

## Caratteristiche

- B47FS22N0
- Forno Full Steam 60 cm inox

### Caratteristiche principali

- 12 programmi di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore 100% full steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento
- Capacità serbatoio: 1 litro
- Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- Volume cavità: 71 l
- Temperatura da 40 °C a 250 °C
- Sistema di pulizia EasyClean
- Eco Clean: parete posteriore

### Altre caratteristiche

- Temperatura porta max. 40°C
- Riscaldamento rapido
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Numero di programmi automatici: 38
- Superficie cavità: smalto antracite

### Pulizia

#### Sistema di controllo

- Fuzioni addizionali:
- Programma di decalcificazione
- Rigenerazione cibi Funzione asciugatura
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Tanica
- Generatore del vapore esterno al vano cottura
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Ventola in acciaio inossidabile

### Griglie / Guide

#### Accessori

- Accessori: Leccarda universale smaltata, 1 leccarda smaltata bassa, 1 griglia, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (forato), 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S

#### Etichetta energetica

- <8088brandlookup\_nl(TUE, KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>

#### Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel

#### disegno tecnico



- Numero di livelli: 4 pezzo
- Forno con ampia cavità e supporto teglie
- Cursore retroilluminato
- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura Modalità Sabbath
- Tensione: 220 - 240 V
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.69 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:71 l

#### Dimensioni


- We recommend you to choose complementary products within N90, in order to assure an optimal design combination of your Built-In appliances.

N 90, FORNO DA INCASSO A VAPORE, 60 X 60 CM,  
ACCIAIO INOX  
B47FS22N0

Disegni quotati



Spazio per l'allacciamento  
dell'apparecchio 320 x



Se l'apparecchio viene  
di cottura deve essere  
spessore del piano di  
sottostruttura).

**Tipo di piano  
di cottura**

- Piano di cottura  
a induzione
- Piano di cottura  
con sistema a  
induzione sull'intera  
superficie
- Piano di cottura  
a gas
- Piano di cottura  
elettrico