

**N 70, FORNO CON VAPORE DA INCASSO, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY  
B47VR22G0**



**A+**

VarioSteam® e SLIDE&HIDE®: sapore straordinario e design eccezionale

- ✓ Vario Steam: croccantezza fuori, morbidezza dentro.
- ✓ CircoTherm®: soluzione smart ad aria calda per cuocere utilizzando fino a quattro livelli.
- ✓ ShiftControl: per una facile ricerca nel menù grazie al display TFT
- ✓ Eco Clean con Easy Clean - il duo che permette una semplice pulizia del forno
- ✓ EasyClean®: pulisci il tuo forno in modo semplice

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CG10X0 Set Spiedini, Z11CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11GT10X3 Pentola per arrosti di vetro, Z11GU20X0 Pirofila in vetro per forni, Z11SZ00X0 ACCESSORIO FORNO, Z11SZ90G0 ACC SEAMLESS 60+45CM, Z11TC10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11TC16X0 ACCESSORIO Forni ComfortFlex (1liv), Z11TF36X0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CL10A0 Coperchio per tegame professionale, Z12CM10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CN10A0 Tegame professionale, Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CQ10A0 Vassoio per grill, Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CV05S0 Accessori forni, Z1913X0 Piastra per cottura pane e pizza, Z19DD10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m

Design: ..... Da incasso  
 Sistema di pulizia: ..... Programma di pulizia ecoClean, Idrolisi  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensioni (AxLxP): ..... 595x596x548 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Materiale del cruscotto: ..... vetro  
 Materiale porta: ..... vetro  
 Peso netto: ..... 39.4 kg  
 Volume utile: ..... 71 l  
 Tipo di cottura: ..... Rigenerazione con il vapore, Aria Calda, Impostazione cottura pane, Grill a superficie grande, Aria calda eco, Grill a superficie piccola, Riscaldamento statico, Riscaldamento statico ECO, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, riscaldamento inferiore, grill ventilato, scaldavivande  
 Regolazione della temperatura: ..... elettronica  
 Numero di luci interne: ..... 1  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 120.0 cm  
 Codice EAN: ..... 4242004255345  
 Numero di vani - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe di efficienza energetica: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
 Potenza: ..... 3600 W  
 Corrente: ..... 16 A  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Frequenza: ..... 50; 60 Hz  
 Tipo di spina: ..... Schuko  
 Accessori inclusi: ..... 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242004 255345

**N 70, FORNO CON VAPORE DA INCASSO, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY  
B47VR22G0**

- Graphite-Grey
- B47VR22G0

**Caratteristiche principali**

- FORNO INC ELETTRONICO CATALITICO A-30% con 12 funzioni di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
- Numero programmi automatici: 18
- Volume cavità: 71 l
- Eco Clean: parete posteriore





**Altre caratteristiche**

- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Fuzioni addizionali:
  - Programma di decalcificazione
  - Cottura a vapore solo con l'utilizzo del set Vapore Funzione asciugatura
  - Programmi preimpostati
  - Riscaldamento rapido
  - Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
  - Capacità serbatoio: 1 litro
  - Generatore del vapore esterno al vano cottura
  - Ventola tangenziale di raffreddamento
  - Ventola in acciaio inossidabile
  - Temperatura porta max. 40°C
- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, Griglia combinata, Leccarda universale smaltata

**Etichetta energetica**

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

N 70, FORNO CON VAPORE DA INCASSO, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY  
B47VR22G0



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

<b>Tipo di piano di cottura</b>	<b>Spessore del piano di lavoro min.</b>	
Piano di cottura a induzione	rialzato 37 mm	a filo 38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm