


N 90, FORNO CON VAPORE DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO INOX
B57VS24H0



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CG10X0 Set Spiedini, Z11CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11GT10X3 Pentola per arrosti di vetro, Z11GU20X0 Pirofila in vetro per forni, Z11SZ00X0 ACCESSORIO FORNO, Z11SZ80X0 ACC SEAMLESS 60+29CM, Z11SZ90X0 ACC SEAMLESS 60+45CM, Z11TC10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CL10A0 Coperchio per tegame professionale, Z12CM10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CN10A0 Tegame professionale, Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CQ10A0 Vassoio per grill, Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12TF36X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CV05S0 Accessori forni, Z1913X0 Piastra per cottura pane e pizza, Z19DD10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m

VarioSteam® e SLIDE&HIDE®: sapore straordinario e design eccezionale

- ✓ Il duo perfetto per la pulizia: EasyClean® per una pulizia veloce e di tutti i giorni oppure Autopulizia Pirolitica per eliminare completamente ogni traccia di sporco
- ✓ ShiftControl: per una facile ricerca nel menù grazie al display TFT
- ✓ Luci LED per un'illuminazione perfetta

Caratteristiche

Dati tecnici

Design:	Da incasso
Sistema di pulizia:	Pirolisi+Idrolisi
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni (AxLxP):	595x596x548 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):	660 x 650 x 690 mm
Materiale del cruscotto:	vetro
Materiale porta:	vetro
Peso netto:	44.9 kg
Volume utile:	71 l
Tipo di cottura:	Rigenerazione con il vapore, Aria Calda, Scongelamento, Impostazione cottura pane, Grill a superficie grande, Aria calda eco, Grill a superficie piccola, Riscaldamento statico, Riscaldamento statico ECO, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, riscaldamento inferiore, grill ventilato, scaldavivande
Regolazione della temperatura:	elettronica
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	120.0 cm
Codice EAN:	4242004235408
Numero di vani - (2010/30/CE):	1
Classe di efficienza energetica ¹ :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.90 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.74 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE):	87.1 %
Potenza:	3600 W
Corrente:	16 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Tipo di spina:	Schuko
Accessori inclusi:	1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242004 235408

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90, FORNO CON VAPORE DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO INOX
B57VS24H0

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- HomeConnect ready
- Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Volume cavità: 71 l
- Numero programmi automatici: 18
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Autopulizia pirolitica

Altre caratteristiche

- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Fuzioni addizionali: Programma di decalcificazione Cottura a vapore solo con l'utilizzo del set Vapore Funzione asciugatura
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- Capacità serbatoio: 1 litro
- Raffreddamento tangenziale
- Ventola in acciaio inossidabile

Accessori




- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, Griglia combinata, Leccarda universale smaltata

Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

N 90, FORNO CON VAPORE DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO INOX
 B57VS24H0

Disegni quotati



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura

- Piano di cottura a induzione
- Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie
- Piano di cottura a gas
- Piano di cottura elettrico

Spessore del piano di lavoro min.

rialzato	a filo
37 mm	38 mm
47 mm	48 mm
30 mm	38 mm
27 mm	30 mm