

N 90, FORNO CON VAPORE DA INCASSO, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69VS7KY0



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CL10A0 Coperchio per tegame professionale, Z12CM10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CN10A0 Tegame professionale, Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CG10X1 Set barbecue-grill per lo spiedo, Z11CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11SZ00X1 Accessorio x installaz. forni a colonna, Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z1365WX0 Termosonda wireless 4 punti di misurazione, Z13CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CV06S0 Accessorio Forni, Z1608CX0 GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL PYRO, Z1655CA0 Leccarda per friggere ad aria, Z1913X0 Piastra per cottura pane e pizza, Z9060AY0 Kit FlexDesign forni 60cm A. Grey, Z9060BY0 Listelli FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 Kit FlexDesign forni 60cm D. Black, Z9060MY0 Kit FlexDesign forni 60cm M. Silver, Z9075AY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 A.Grey, Z9075BY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Bronze, Z9075DY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Black, Z9075MY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Silver, Z9098AY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 A.Grey, Z9098BY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Bronze, Z9098DY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Black, Z9098MY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Silver, Z9105AY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 A.Grey, Z9105BY0 Listello FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z9105MY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z912AA0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 A.Grey, Z912AB0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Bronze, Z912AD0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Black, Z912AM0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Silver, Z912BA0 Kit FlexDesign forni60 + 60 A.Grey, Z912BB0 Kit FlexDesign forni60 + 60 B.Bronze, Z912BD0 Kit FlexDesign forni60 + 60 D.Black, Z912BM0 Kit FlexDesign forni60 + 60 M.Silver, Z990AA0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990AB0 SC

FlexDesign® Forno da incasso Vario Steam con Slide&Hide® - elementi di design di diversi colori con cui personalizzare il forno. Porta facile da maneggiare che scompare delicatamente sotto il forno. Home Connect - per controllare il forno tramite l'App.

- ✓ Display TFT Full Touch 10 cm: regola le impostazioni del forno grazie al menu intuitivo.
- ✓ Slide & Hide® - la porta, facile da maneggiare, che scompare sotto il forno con un solo tocco.
- ✓ Flex Design: accessori per abbinare armoniosamente i tuoi elettrodomestici alla tua cucina.
- ✓ Seamless Combination: accessori Flex Design intercambiabili per creare armonia in cucina.
- ✓ Vario Steam - Per cibi morbidi all'interno e croccanti all'esterno.

Caratteristiche

Dati tecnici

Design: Da incasso
Sistema di pulizia: Pirolisi+idrolisi
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni (AxLxP): 595x596x548 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 665x650x690 mm
Materiale del cruscotto: vetro
Materiale porta: vetro
Peso netto: 42.8 kg
Volume utile: 71 l
Tipo di cottura: Rigenerazione con il vapore, Aria Calda, Frittura ad aria, Impostazione cottura pane, Grill a superficie grande, Aria calda delicata, Grill a superficie piccola, Riscaldamento statico, Riscaldamento statico delicato, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, riscaldamento inferiore, grill ventilato, Pre-riscaldamento, scaldavivande
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120 cm
Codice EAN: 4242004266389
Numero di vani - (2010/30/CE): 1
Classe di efficienza energetica¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 81.2 %
Potenza: 3600 W
Corrente: 16 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Tipo di spina: Schuko
Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m

Accessori opzionali

Z11SZ00X1 Accessorio x installaz. forni a colonna, Z9060AY0 Kit FlexDesign forni 60cm A. Grey, Z9060BY0 Listelli FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 Kit FlexDesign forni 60cm D. Black, Z9060MY0 Kit FlexDesign forni 60cm M. Silver, Z9075AY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 A.Grey, Z9075BY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Bronze, Z9075DY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Black, Z9075MY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Silver, Z9098AY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 A.Grey, Z9098BY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Bronze, Z9098DY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Black, Z9098MY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Silver, Z9105AY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 A.Grey, Z9105BY0 Listello FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z9105MY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z912AAY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 A.Grey, Z912ABY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Bronze, Z912ADY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Black, Z912AMY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Silver, Z912BAY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 A.Grey, Z912BBY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 B.Bronze, Z912BDY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 D.Black, Z912BMY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 M.Silver, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60

N 90, FORNO CON VAPORE DA INCASSO, 60 X 60
CM, FLEX DESIGN
B69VS7KY0

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- 21 programmi di cottura: Aria Calda, riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Air Fry, rigenerazione cibi, lievitazione; Funzioni combinate a vapore: Grill ventilato + vapore, Funzione pane + vapore, Mantenere in caldo + vapore, CircoTherm + vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + vapore
- Si può selezionare un livello di intensità del vapore: Intensità alta, Intensità media, Intensità bassa
- steam boost - aggiungi per 3 minuti un getto di vapore intensivo semplicemente premendo un pulsante.
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- 1 guida telescopica Cliprails inclusa, con funzione d'arresto, a prova di pirolisi
- Porta del forno a scomparsa HIDE®, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Flex Design
- touchControl

Pulizia

- Autopulizia pirolitica
- Sistema di pulizia EasyClean

Altre caratteristiche

- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Indicazione serbatoio acqua vuoto
- Generatore del vapore esterno al vano cottura
- Home Connect via Wi-Fi
- Aria Calda: distribuzione uniforme del calore a qualsiasi livello, anche simultaneamente.


Accessori

- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, Griglia combinata, Leccarda universale smaltata

Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 71 l

Disegni quotati



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura

Spessore del piano di lavoro min.

	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm