


N 70, Forno compatto da incasso, Acciaio inox  
C17CR22N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Forno compatto con CircoTherm®: il sistema temoventilato brevettato da Neff

- ✓ CircoTherm®: soluzione smart ad aria calda per cuocere utilizzando fino a quattro livelli.
- ✓ Eco Clean con Easy Clean - il duo che permette una semplice pulizia del forno
- ✓ ShiftControl: per una facile ricerca nel menù grazie al display TFT
- ✓ Soft Close con Soft Opening - sistema di chiusura ed apertura porta ammortizzate
- ✓ EasyClean®: pulisci il tuo forno in modo semplice

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox  
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso  
Sistema di pulizia : 1 pannello catalitico, Idrolisi  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 450-455 x 560-568 x 550 mm  
Dimensioni (AxLxP) : 455 x 596 x 548 mm  
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 520 x 690 x 650 mm  
Materiale del cruscotto : vetro  
Materiale porta : vetro  
Peso netto : 29,2 kg  
Volume utile : 47 l  
Metodo di cottura : , Aria Calda, Aria calda eco, brasatura, funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Impostazione cottura pane, Lievitazione, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore e inferiore  
Regolazione della temperatura : elettronica  
Numero di luci interne : 1  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 150 cm  
Codice EAN : 4242004236276  
Numero di vani - (2010/30/CE) : 1  
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cycle  
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,3 %  
Dati nominali collegamento elettrico : 2990 W  
Corrente : 13 A  
Tensione : 220-240 V  
Frequenza : 50; 60 Hz  
Tipo di spina : Schuko  
Accessori inclusi : 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

Z11AB15A0 : Easy to clean tray , Z11AU15A0 : Vassoio multiuso , Z11CR10X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z11GU20X0 : Pirofila in vetro per forni , Z11SZ00X0 : ACCESSORIO FORNO , Z11SZ60X0 : ACC SEAMLESS 45+14CM , Z11SZ90X0 : ACC SEAMLESS 60+45CM , Z12CB10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CM10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CP10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CU10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CV05S0 : Accessori forni , Z13CV06S0 : Accessorio Forni , Z1913X0 : Piastra per cottura pane e pizza , Z19DD10X0 : ACCESSORIO x FORNI



4 242004 236276

## Caratteristiche

### Caratteristiche principali

- 12 programmi di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Eco Clean: parete posteriore
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 47 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore

### Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
- Ventola in acciaio inossidabile

### Accessori


- Accessori: Griglia combinata, Leccarda universale smaltata

### Etichetta energetica


- Assorbimento massimo elettrico: 2.99 kW

Disegni quotati

Montaggio con un piano di cottura.




Dimensioni in mm




Dimensioni in mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm