

N 70, FORNO COMPATTO "SOLO A VAPORE" DA  
INCASSO, 60 X 45 CM, GRAPHITE-GREY  
C17DR00GO



Accessori integrati

forato, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura L, 1 x Spugna

Accessori opzionali

Z13CV05S0 Accessori forni

Forno a vapore compatto: per ottenere dei cibi sani e deliziosi

- ✓ Funzione SousVide per la preparazione di cibi sottovuoto che, cotti a vapore ad una temperatura bassa e costante, regalano sensazioni al palato mai provate prima
- ✓ ShiftControl: per una facile ricerca nel menù grazie al display TFT
- ✓ Soft Close con Soft Opening - sistema di chiusura ed apertura porta ammortizzate
- ✓ FullSteam

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di spina: ..... Schuko  
 Frequenza: ..... 50; 60 Hz  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Corrente: ..... 10 A  
 Potenza: ..... 1750 W  
 Codice EAN: ..... 4242004254478  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 150 cm  
 Peso netto: ..... 22.2 kg  
 Materiale porta: ..... vetro  
 Materiale del pannello di controllo: ..... vetro  
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 530x650x710 mm  
 Dimensioni (AxLxP): ..... 455x596x548 mm  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Apertura porta: ..... a ribalta  
 Design: ..... Da incasso  
 Accessori inclusi: . 1 x Vassoio vapore, forato, misura L, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura L, 1 x Spugna



N 70, FORNO COMPATTO "SOLO A VAPORE" DA  
INCASSO, 60 X 45 CM, GRAPHITE-GREY  
C17DR00G0

#### Caratteristiche

- C17DR00G0
- Graphite-Grey

#### Caratteristiche principali

- Forno dotato di 4 funzioni di cottura: Cottura a vapore 100% full steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento
- 20 programmi automatici
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Volume cavità: 38 l
- Capacità serbatoio: 1.3 l
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 100 °C

#### Altre caratteristiche

- Temperatura porta max. 40°C
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Illuminazione interna, Illuminazione disinseribile
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge

#### Accessori


- Accessori: Vassoio vapore, forato, misura L, Vassoio vapore, non forato, misura L, 1 spugna per la pulizia

#### Etichetta energetica


- Assorbimento massimo elettrico: 1.75 kW

N 70, FORNO COMPATTO "SOLO A VAPORE" DA  
INCASSO, 60 X 45 CM, GRAPHITE-GREY  
C17DR00GO


Disegni quotati



Dimensioni in mm




Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm

## Disegni quotati

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm