


N 70, Forno compatto "solo a vapore" da incasso, 60 x 45 cm,
Acciaio inox
C17DRO2N1



Forno a vapore compatto: per ottenere dei cibi sani e deliziosi

- ✓ Funzione SousVide per la preparazione di cibi sottovuoto che, cotti a vapore ad una temperatura bassa e costante, regalano sensazioni al palato mai provate prima
- ✓ ShiftControl: per una facile ricerca nel menù grazie al display TFT
- ✓ Soft Close con Soft Opening - sistema di chiusura ed apertura porta ammortizzate
- ✓ FullSteam: 3 forni in uno

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 450-455 x 560-568 x 550
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 530 x 650 x 710
 Materiale del cruscotto : acciaio inox
 Materiale porta : vetro
 Peso netto (kg) : 25,023
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 150
 Codice EAN : 4242004214120
 Dati nominali collegamento elettrico (W) : 1750
 Corrente (A) : 10
 Tensione (V) : 220-240
 Frequenza (Hz) : 50; 60
 Tipo di spina : Schuko
 Certificati di omologazione : CE, VDE



4 242004 214120

Accessori opzionali

Z11SZ60X0 ACC SEAMLESS 45+14CM
 Z11SZ90X0 ACC SEAMLESS 60+45CM
 Z13CU30X0 ACCESSORIO x FORNI
 Z13CU31X0 ACCESSORIO x FORNI
 Z13CV06S0 Accessorio Forni
 Z13CX62X0 SACCHETTI X SOUS VIDE 180X280MM
 Z13CX64X0 SACCHETTI X SOUS VIDE 240x350MM

*N 70, Forno compatto "solo a vapore" da incasso,
60 x 45 cm, Acciaio inox
C17DR02N1*

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- Volume cavità: 38 l
- Capacità serbatoio: 1.3 l
- Cavità del forno: acciaio inox


Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- <8088brandlookup_nl(TUE, KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>
- Programmi preimpostati
- 20 programmi automatici
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Illuminazione interna
- Accessori: 1 spugna per la pulizia, Vassoio vapore, forato, misura L, Vassoio vapore, non forato, misura L
- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm


N 70, Forno compatto "solo a vapore" da incasso,
60 x 45 cm, Acciaio inox
C17DR02N1

Disegni quotati

Montaggio con un piano di cottura.




Dimensioni in mm




Dimensioni in mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm