

N 90, Forno da incasso compatto a vapore, 60 x 45 cm,
Acciaio inox
C17FS42H0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



- ✓ Funzione SousVide per la preparazione di cibi sottovuoto che, cotti a vapore ad una temperatura bassa e costante, regalano sensazioni al palato mai provate prima
- ✓ ShiftControl: per una facile ricerca nel menù grazie al display TFT
- ✓ Home Connect - scopri un altro modo di cucinare, ovunque tu sia!
- ✓ Bake and Roast abbinato ai programmi automatici: la coppia perfetta per una cottura secondo le tue esigenze
- ✓ Luci LED per un'illuminazione perfetta

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
 Apertura porta : a ribalta
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni (AxLxP) : 455 x 596 x 548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 540 x 660 x 690 mm
 Materiale del cruscotto : acciaio inox
 Materiale porta : vetro
 Peso netto : 35,5 kg
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 150 cm
 Codice EAN : 4242004235491
 Corrente : 16 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 50; 60 Hz
 Tipo di spina : Schuko
 Numero di vani - (2010/30/CE) : 1
 Volume utile (dei vani) - NUOVO (2010/30/CE) : 47 l
 Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,3 %
 Accessori inclusi : 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Spugna



4 242004 235491

Accessori opzionali

Z11AB15A0 : Easy to clean tray, Z11AU15A0 : Vassoio multiuso,
 Z11GU20X0 : Pirofila in vetro per forni, Z11SZ00X0 : ACCESSORIO
 FORNO, Z11SZ60X0 : ACC SEAMLESS 45+14CM, Z11SZ90X0 :
 ACC SEAMLESS 60+45CM, Z12CB10A0 : ACCESSORIO x FORNI,
 Z12CM10A0 : ACCESSORIO x FORNI, Z12CP10A0 : ACCESSORIO
 x FORNI, Z12CU10A0 : ACCESSORIO x FORNI, Z13CU30X0 :
 ACCESSORIO x FORNI, Z13CU31X0 : ACCESSORIO x FORNI,
 Z13CV05S0 : Accessori forni, Z13CV06S0 : Accessorio Forni,
 Z13TC10X0 : ACCESSORIO x FORNI, Z13TC14X0 : SUPPORTO GUIDE
 COMFORTFLEX FORNI 45CM

*N 90, Forno da incasso compatto a vapore, 60 x 45
cm, Acciaio inox
C17FS42H0*



COOKING PASSION SINCE 1877

Caratteristiche

- 12 programmi di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore 100% full steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous Vide
- HomeConnect ready
- Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean: parete posteriore
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- Temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 47 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero di programmi automatici: 38

Altre caratteristiche

- Funzioni aggiuntive:
 - Programma di decalcificazione
 - Rigenerazione cibi
 - Funzione asciugatura
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- Capacità serbatoio: 1 litro
- Generatore del vapore esterno al vano cottura
- Ventola in acciaio inossidabile

Accessori

- Accessori: 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (forato), 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 griglia, 1 spugna per la pulizia, Leccarda universale smaltata

Etichetta energetica

Informazioni tecniche


N 90, Forno da incasso compatto a vapore, 60 x 45 cm, Acciaio inox
C17FS42H0

Disegni quotati

Montaggio con un piano di cottura.




Dimensioni in mm




Dimensioni in mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm