


N 90, Forno da incasso compatto a vapore, 60 x 45 cm,
Acciaio inox
C17FS42N0



A+



Accessori opzionali

Z11AB15A0 : Easy to clean tray, Z11AU15A0 : Vassoio multiuso,
Z11GU20X0 : Pirofila in vetro per forni, Z11SZ60X0 : ACC SEAMLESS
45+14CM, Z11SZ90X0 : ACC SEAMLESS 60+45CM, Z12CB10A0 :
ACCESSORIO x FORNI, Z12CM10A0 : ACCESSORIO x FORNI,
Z12CP10A0 : ACCESSORIO x FORNI, Z12CU10A0 : ACCESSORIO
x FORNI, Z13CR10X0 : ACCESSORIO x FORNI, Z13CU30X0 :
ACCESSORIO x FORNI, Z13CU31X0 : ACCESSORIO x FORNI,
Z13CV05S0 : Accessori forni, Z13CV06S0 : Accessorio Forni,
Z13TC10X0 : ACCESSORIO x FORNI, Z13TC14X0 : SUPPORTO GUIDE
COMFORTFLEX FORNI 45CM

- ✓ ShiftControl: per una facile ricerca nel menù grazie al display TFT
- ✓ Bake and Roast abbinato ai programmi automatici: la coppia perfetta per una cottura secondo le tue esigenze
- ✓ Luci LED per un'illuminazione perfetta
- ✓ Soft Close con Soft Opening - sistema di chiusura ed apertura porta ammortizzate
- ✓ EasyClean®: pulisci il tuo forno in modo semplice

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
 Apertura porta : a ribalta
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 450-455 x
 560-568 x 550
 Dimensioni del prodotto (mm) : 455 x 596 x 548
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 520 x 650 x 710
 Materiale del cruscotto : acciaio inox
 Materiale porta : vetro
 Peso netto (kg) : 35,399
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 150
 Codice EAN : 4242004182146
 Corrente (A) : 16
 Tensione (V) : 220-240
 Frequenza (Hz) : 60; 50
 Tipo di spina : Schuko
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Numero di vani - (2010/30/CE) : 1
 Volume utile (dei vani) - NUOVO (2010/30/CE) : 47
 Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
 0,61
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,3



N 90, Forno da incasso compatto a vapore, 60 x 45
cm, Acciaio inox
C17FS42N0



COOKING PASSION SINCE 1877

Caratteristiche

- Temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 47 l
- Capacità serbatoio: 1 litro
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- Pannelli catalitici Eco Clean: parete posteriore
- Sistema di pulizia EasyClean


Sistema di controllo

- Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- 12 programmi di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore 100% full steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Numero di programmi automatici: 38
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Riscaldamento rapido
- <8088brandlookup_nl(TUE, KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>
- Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- Accessori: Leccarda universale smaltata, 1 griglia, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (forato), 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S
- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm


N 90, Forno da incasso compatto a vapore, 60 x 45 cm, Acciaio inox
C17FS42N0

Disegni quotati

Montaggio con un piano di cottura.




Dimensioni in mm




Dimensioni in mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm