


N 90, FORNO DA INCASSO COMPATTO A VAPORE,  
60 X 45 CM, GRAPHITE-GREY  
C18FT28G0



1 x Teglia, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Spugna

Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11GT10X3 Pentola per arrosti di vetro, Z11GU20X0 Pirofila in vetro per forni, Z11SZ00X0 ACCESSORIO FORNO, Z11SZ60G0 ACC SEAMLESS 45+14CM, Z11SZ90G0 ACC SEAMLESS 60+45CM, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CM10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CQ10A0 Vassoio per grill, Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CU30X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CU31X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CV05S0 Accessori forni, Z13CV06S0 Accessorio Forni, Z13CX62X0 SACCHETTI X SOUS VIDE 180X280MM, Z13CX64X0 SACCHETTI X SOUS VIDE 240x350MM, Z13TC10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m

Forno ad incasso con FullSteam: questa combinazione contiene più tipi di cottura in un unico spazio piccolo

- ✓ CircoTherm®: soluzione smart ad aria calda per cuocere utilizzando fino a quattro livelli.
- ✓ Funzione SousVide per la preparazione di cibi sottovuoto che, cotti a vapore ad una temperatura bassa e costante, regalano sensazioni al palato mai provate prima
- ✓ FullSteam
- ✓ Eco Clean con Easy Clean - il duo che permette una semplice pulizia del forno
- ✓ Soft Close con Soft Opening - sistema di chiusura ed apertura porta ammortizzate

Design: ..... Da incasso  
Apertura porta: ..... a ribalta  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm  
Dimensioni (AxLxP): ..... 455x596x548 mm  
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 530 x 660 x 690 mm  
Materiale del cruscotto: ..... vetro  
Materiale porta: ..... vetro  
Peso netto: ..... 36.6 kg  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 150.0 cm  
Codice EAN: ..... 4242004255413  
Corrente: ..... 16 A  
Tensione: ..... 220-240 V  
Frequenza: ..... 50; 60 Hz  
Tipo di spina: ..... Schuko  
Numero di vani - (2010/30/CE): ..... 1  
Volume utile (dei vani) - NUOVO (2010/30/CE): ..... 47 l  
Classe di efficienza energetica: ..... A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.61 kWh/cycle  
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): ..... 81.3 %  
Accessori inclusi: ..... 1 x Teglia, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Spugna



4 242004 255413

N 90, FORNO DA INCASSO COMPATTO A VAPORE,  
60 X 45 CM, GRAPHITE-GREY  
C18FT28G0

#### Caratteristiche principali

- FORNO INC ELETTRONICO VAPORE A+ con 13 funzioni di cottura:  
Aria Calda, CircoTherm Eco, riscaldamento superiore e inferiore,  
Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a  
superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione  
pane, Riscaldamento inferiore , Cottura delicata, Preriscaldare,  
Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore:  
Cottura a vapore 100% full steam, rigenerazione cibi, lievitazione,  
scongelamento, Sous Vide
- Numero di programmi automatici: 38
- Volume cavità: 47 l
- Temperatura da 40 °C a 250 °C
- HomeConnect ready
- Sistema di pulizia EasyClean
- Eco Clean: parete posteriore

#### Altre caratteristiche

- Temperatura porta max. 40°C
- Riscaldamento rapido
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura  
ammortizzata SoftHinge
- Termosonda a 3 punti di rilevazione termica




#### Accessori

- Accessori: Teglia, 1 griglia, 1 spugna per la pulizia, 1 contenitore  
piccolo per cottura a vapore (forato), 1 x Vassoio vapore, forato,  
misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, Leccarda  
universale smaltata

#### Etichetta energetica


- Assorbimento massimo elettrico: 3.3 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una  
scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento  
convenzionale:0.73 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento  
ventilato:0.61 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della  
cavità:47 l

N 90, FORNO DA INCASSO COMPATTO A VAPORE,  
60 X 45 CM, GRAPHITE-GREY  
C18FT28G0



Montaggio con un piano di cottura.

Per la profondità di inserimento  
vedere il disegno quotato del  
piano di cottura



Distanza min.:  
piano di cottura a induzione: 5 mm  
piano di cottura a gas: 5 mm  
piano di cottura elettrico: 2 mm

Dimensioni in mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

<b>Tipo di piano di cottura</b>	<b>Spessore del piano di lavoro min.</b>	
Piano di cottura a induzione	rialzato 42 mm	a filo 43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm