


N 90, Forno da incasso compatto a vapore, 60 x 45 cm
C18FT48H0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



- ✓ CircoTherm®: soluzione smart ad aria calda per cuocere utilizzando fino a quattro livelli.
- ✓ Funzione SousVide per la preparazione di cibi sottovuoto che, cotti a vapore ad una temperatura bassa e costante, regalano sensazioni al palato mai provate prima
- ✓ Eco Clean con Easy Clean - il duo che permette una semplice pulizia del forno
- ✓ Comandi Full Touch: controllo semplice e preciso tramite touch sul display a colori TFT ad alta risoluzione.
- ✓ Home Connect: dai libero sfogo alla tua creatività tramite app.

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Apertura porta : a ribalta
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 530 x 660 x 690 mm
Materiale del cruscotto : acciaio inox
Materiale porta : vetro
Peso netto : 31,4 kg
Certificati di omologazione : CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 150 cm
Codice EAN : 4242004235514
Corrente : 16 A
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50; 60 Hz
Tipo di spina : Schuko
Certificati di omologazione : CE, VDE
Numero di vani - (2010/30/CE) : 1
Volume utile (dei vani) - NUOVO (2010/30/CE) : 47 l
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,3 %

Accessori opzionali

Z11AB15A0 : Easy to clean tray , Z11AU15A0 : Vassoio multiuso , Z11GU20X0 : Pirofila in vetro per forni , Z11SZ00X0 : ACCESSORIO FORNO , Z11SZ60X0 : ACC SEAMLESS 45+14CM , Z11SZ90X0 : ACC SEAMLESS 60+45CM , Z12CB10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CM10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CP10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CU10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CR10X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CU30X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CU31X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CV05S0 : Accessori forni , Z13CV06S0 : Accessorio Forni , Z13CX62X0 : SACCHETTI X SOUS VIDE 180X280MM , Z13CX64X0 : SACCHETTI X SOUS VIDE 240x350MM , Z13TC10X0 : ACCESSORIO x FORNI



N 90, Forno da incasso compatto a vapore, 60 x 45
cm
C18FT48H0

Caratteristiche

- 13 programmi di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo
- HomeConnect ready
- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- Pannelli catalitici Eco Clean: parete posteriore
- Sistema di pulizia EasyClean
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- Temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 47 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Fuzioni aggiuntive:
 - Programma di decalcificazione
 - Rigenerazione cibi
 - Funzione asciugatura
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Numero di programmi automatici: 38
- Termosonda a 3 punti di rilevazione termica
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Capacità serbatoio: 1 litro
- Generatore del vapore esterno al vano cottura
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Ventola in acciaio inossidabile
- <8088brandlookup_nl(TUE, KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>


Accessori

- Accessori: 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (forato), 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, Leccarda universale smaltata, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 griglia, 1 spugna per la pulizia
- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico


N 90, Forno da incasso compatto a vapore, 60 x 45 cm
C18FT48H0

Disegni quotati

Montaggio con un piano di cottura.




Dimensioni in mm




Dimensioni in mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm