

N 90, FORNO COMPATTO COMBINATO CON MICROONDE DA INCASSO, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN
C29MS3AY0



Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

Z912AMY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Silver, Z912BAY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 A.Grey, Z912BBY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 B.Bronze, Z9098AY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 A.Grey, Z9098BY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Bronze, Z9098DY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Black, Z9098MY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Silver, Z9105AY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 A.Grey, Z9105BY0 Listello FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z9105MY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z912AAY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 A.Grey, Z912ABY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Bronze, Z912ADY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Black, Z912BDY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 D.Black, Z912BMY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 M.Silver, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z990BAY0 Kit FlexDesign forni 45 + 45 A.Grey, Z990BBY0 Kit FlexDesign forni 45 + 45 B.Bronze, Z990BDY0 Kit FlexDesign forni 45 + 45 D.Black, Z990BMY0 Kit FlexDesign forni 45 + 45 M.Silver, Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m, Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11GU20X0 Pirofila in vetro per forni, Z11SZ00X1 Accessorio x installaz. forni a colonna, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CM10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CV05S0 Accessori forni, Z13CV06S0 Accessorio Forni, Z9060BY0 Listelli FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 Kit FlexDesign forni 60cm D. Black, Z9060MY0 Kit FlexDesign forni 60cm M. Silver, Z9075AY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 A.Grey, Z9075BY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Bronze, Z9075DY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Black, Z9075MY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Silver, Z1655GAS00 Cavo a parete refrigeratore a lunga Z1924X0 Piastra per cottura pane e pizza, Z9045AY0 Kit FlexDesign forni 45cm A. Grey, Z9045BY0 Kit FlexDesign forni 45cm B. Bronze, Z9045DY0 Kit FlexDesign forni 45cm D. Black, Z9045MY0 Kit FlexDesign forni 45cm M. Silver, Z9060AY0 Kit FlexDesign forni 60cm A. Grey

FlexDesign® Forno compatto da incasso con microonde - elementi di design modificabili con diversi colori a scelta. Home Connect - controllo del forno tramite l'App.

- ✓ Display TFT Full Touch 10 cm: regola le impostazioni del forno grazie al menu intuitivo.
- ✓ Tecnologia Inverter: riscalda le tue pietanze gradualmente e in modo uniforme.
- ✓ Forno combinato a microonde - la soluzione intelligente per risparmiare spazio e tempo
- ✓ Eco Clean parete posteriore con Easy Clean: due funzioni di pulizia che ti semplificano la vita.
- ✓ Soft Close con Soft Opening - sistema di chiusura ed apertura porta ammortizzate

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di microonde: microonde combinato
Tipo di controllo: Elettronico
Dimensioni (AxLxP): 455x596x548 mm
Dimensioni del vano cottura: 237 x 480 x 392 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 150 cm
Peso netto: 33.7 kg
Peso lordo: 36.2 kg
Codice EAN: 4242004266631
Massima potenza del microonde¹: 900 W
Potenza: 3600 W
Corrente: 16 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 60; 50 Hz
Tipo di spina: Schuko
Accessori inclusi: 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242004 266631

Accessori opzionali

Z11SZ00X1 Accessorio x installaz. forni a colonna, Z9045AY0 Kit FlexDesign forni 45cm A. Grey, Z9045BY0 Kit FlexDesign forni 45cm B. Bronze, Z9045DY0 Kit FlexDesign forni 45cm D. Black, Z9045MY0 Kit FlexDesign forni 45cm M. Silver, Z9105AY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 A.Grey, Z9105BY0 Listello FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z9105MY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z912AAY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 A.Grey, Z912ABY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Bronze, Z912ADY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Black, Z912AMY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Silver, Z990BAY0 Kit FlexDesign forni 45 + 45 A.Grey, Z990BBY0 Kit FlexDesign forni 45 + 45 B.Bronze, Z990BDY0 Kit FlexDesign forni 45 + 45 D.Black, Z990BMY0 Kit FlexDesign forni 45 + 45 M.Silver

N 90, FORNO COMPATTO COMBINATO CON
MICROONDE DA INCASSO, 60 X 45 CM, FLEX
DESIGN
C29MS3AV0

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Forno compatto combinato con microonde con 21 metodi di cottura: Aria Calda, riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Air Fry, Microonde, Aria calda 4D + microonde, Riscaldamento sup/inf + microonde, Grill a superficie grande + microonde, Grill a superficie piccola + microonde, Grill ventilato + microonde
- Volume cavità: 45 l
- Cavità con supporti per ripiano telescopico ad 1 livello
- Potenza massima: 900 W; 5 Livelli di potenza del microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- Tecnologia inverter
- Flex Design
- touchControl

Pulizia

- Eco Clean: parete posteriore
- Sistema di pulizia EasyClean

Altre caratteristiche

- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Home Connect via Wi-Fi
- Aria Calda: distribuzione uniforme del calore a qualsiasi livello, anche simultaneamente.

Accessori


- Accessori: Griglia combinata, Leccarda universale smaltata

Informazioni tecniche


- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

N 90, FORNO COMPATTO COMBINATO CON
MICROONDE DA INCASSO, 60 X 45 CM, FLEX
DESIGN
C29MS3AV0

Disegni quotati




Dimensioni in mm



A: 22,6 mm
B: ≤ 347,5 mm
C: 7,5 mm


Montaggio di due apparecchi sovrapposti

Ricambio dell'aria




A: Ingresso aria ≥ 200 cm²

Dimensioni in mm



Disegni quotati

Montaggio con un piano di cottura.



Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm