

N 90, Forno da incasso compatto a vapore, 60 cm, Acciaio
inox
C88FT28N0

- ✓ Bake and Roast abbinato ai programmi automatici: la coppia perfetta per una cottura secondo le tue esigenze
- ✓ Luci LED per un'illuminazione perfetta
- ✓ Con le guide telescopiche ComfortFlex®, estrarre le tue pietanze dal forno non è mai stato così facile.
- ✓ EasyClean®: pulisci il tuo forno in modo semplice
- ✓ FullSteam: 3 forni in uno

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Apertura porta : a ribalta
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 450-455 x 560-568 x 550
Dimensioni del prodotto (mm) : 455 x 596 x 548
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 530 x 660 x 690
Materiale del cruscotto : acciaio inox
Materiale porta : vetro
Peso netto (kg) : 31,527
Certificati di omologazione : CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 150
Codice EAN : 4242004213970
Corrente (A) : 16
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 50; 60
Tipo di spina : Schuko
Certificati di omologazione : CE, VDE
Numero di vani - (2010/30/CE) : 1
Volume utile (dei vani) - NUOVO (2010/30/CE) : 47
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,3



4 242004 213970

Accessori opzionali

Z11AB15A0 : Easy to clean tray , Z11AU15A0 : Vassoio multiuso , Z11GU20X0 : Pirofila in vetro per forni , Z11SZ60X0 : ACC SEAMLESS 45+14CM , Z11SZ90X0 : ACC SEAMLESS 60+45CM , Z12CB10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CM10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CP10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CU10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CR10X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CU11X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CU30X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CU31X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CV05S0 : Accessori forni , Z13CV06S0 : Accessorio Forni , Z13CX62X0 : SACCHETTI X SOUS VIDE 180X280MM , Z13CX64X0 : SACCHETTI X SOUS VIDE 240x350MM , Z13TC10X0 :

N 90, Forno da incasso compatto a vapore, 60 cm,
Acciaio inox
C88FT28N0

Caratteristiche

- Temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 47 l
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- Capacità serbatoio: 1 litro
- Pannelli catalitici Eco Clean: parete posteriore
- Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- 13 programmi di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo
- Fuzioni aggiuntive: Programma di decalcificazione
Rigenerazione cibi Funzione asciugatura
- <8088brandlookup_nl(TUE, KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Numero di programmi automatici: 38
- Termosonda a 3 punti di rilevazione termica
- Riscaldamento rapido
- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- Accessori: 1 griglia, 1 spugna per la pulizia, 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (forato), 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, Leccarda universale smaltata

N 90, Forno da incasso compatto a vapore, 60 cm,
Acciaio inox
C88FT28N0

Disegni quotati