


N 90, Cappa aspirante per montaggio a muro, 90 cm, nero  
D95FRW1SO

**NEFF**

COOKING PASSION SINCE 1877



**B**



Cappa dal design unico: è possibile attaccarvi magneti, scrivervi o usarla come scaffale per i libri di cucina

- ✓ Ambient Light: illuminazione personalizzata con infinite tonalità di colore tramite Home Connect.
- ✓ Cappa completamente automatica: si attiva non appena accendi il piano cottura.
- ✓ Controllo della cappa integrata: regola il livello di aspirazione e l'illuminazione della tua cappa.
- ✓ Efficient Drive: motore della cappa silenzioso e a basso consumo energetico per una cucina più tranquilla.
- ✓ Grazie ai comandi TouchControl integrati nel vetro è possibile controllare la cappa solo con un dito!

#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

Tipologia : Wall-mounted  
Certificati di omologazione : CE, VDE  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 130 cm  
Altezza del prodotto senza camino : 430 mm  
Dist.min.dal fornello elettr. : 450 mm  
Peso netto : 28,402 kg  
Tipo di controllo : elettronico  
Velocità di funzionamento : 3 velocità + 2 stadio intensivo  
Massima potenza espulsione aria : 394 m<sup>3</sup>/h  
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intensivo : 578.0 m<sup>3</sup>/h  
Massima potenza ricircolo aria : 311 m<sup>3</sup>/h  
Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo : 717 m<sup>3</sup>/h  
Numero di luci : 2  
Rumorosità : 57 dB(A) re 1 pW  
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria : 120 / 150 mm  
Materiale del filtro grassi : Washable aluminium  
Codice EAN : 4242004210191  
Dati nominali collegamento elettrico : 150 W  
Corrente : 10 A  
Tensione : 220-240 V  
Frequenza : 60; 50 Hz  
Tipo di spina : Schuko  
Tipo di installazione : Montaggio a parete

#### Accessori opzionali

Z51AFB1X6 Filtro antiodore Clean Air Plus (ricam)  
Z51AFR0X0 Kit ricircolo a lunga durata (no camino)  
Z51AFV1X6 Kit Clean Air Plus ricircolo (no camino)  
Z51AXC1N6 ACCESSORIO CAPP A INCASSO  
Z51AXK0N0 Accessorio Cappa Inc.  
Z51AXL0N0 Accessorio Cappa Inc.  
Z53XXB1X6 ACCESSORIO CAPP A INCASSO  
Z91AXE1S1 ACCESSORIO CAPP A INCASSO



4 242004 210191

N 90, Cappa aspirante per montaggio a muro, 90  
cm, nero  
D95FRW1S0



COOKING PASSION SINCE 1877

## Caratteristiche

### Caratteristiche Principali

- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario un kit a ricircolo
- Sistema di fissaggio a muro facilitato
- Sensore di qualità dell'aria
- Sconsigliato l'utilizzo con piani a gas
- Max. capacità estrazione: 717 m<sup>3</sup>/h
- 2 Motori ad alta performance, Motore BLDC altamente efficiente

### Sistema di Controllo

- Controllo tramite piano cottura
- Funzione riduzione rumore
- Funzione Powerboost
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Funzionamento automatico post cottura per 10 min
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Air Fresh: aspirazione intervallata
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo

### Altre Caratteristiche

- Cornice interna easy to clean
- Illuminazione Softlight
- 2 luci LED da 3W
- Aspirazione perimetrale
- Copertura filtro in vetro bianco
- Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Valvola di non ritorno
- Capacità di estrazione in modalità ricircolo:  
Max. uso normale: 311 m<sup>3</sup>/h  
Intensivo: 578 m<sup>3</sup>/h
- Assorbimento elettrico: 150 W

### Etichetta energetica\*

- Classe di efficienza energetica: B (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 40 kWh\*
- Classe di efficienza energetica del motore: B\*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A\*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B\*
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 43/57 dB (A) re 1 pW\*
- Capacità espulsione aria: 394 m<sup>3</sup>/h con funzionamento normale, max. 717 m<sup>3</sup>/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Capacità espulsione aria 394 m<sup>3</sup>/h con funzionamento max. a norma DIN/EN 61591
- Massima capacità aspirazione: 394 m<sup>3</sup>/h a norma DIN/EN 61591
- Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 394 m<sup>3</sup>/h, intensivo 717 m<sup>3</sup>/h secondo norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 57 dB(A) re 1 pW
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:  
Max. posizione normale: 57 dB(A) re 1 pW.  
Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW.

\*In accordo con il Regolamento Delegato ( UE ) N. 65/2014

N 90, Cappa aspirante per montaggio a muro, 90  
cm, nero  
D95FRW1S0

Disegni quotati

