

N 70, ISLAND COOKER HOOD, 90 CM, STAINLESS
STEEL
I95BCP2N0



Design piatto in una forma moderna

✓ Funzionamento progressivo: incrementa l'aspirazione quando è necessaria la massima potenza!

Z50XP0X0	Filtro antiodore lunga durata (ricambio)
Z52CBD2X1	Kit ricircolo a lunga durata esterno
Z52CBI2X4	Accessorio filtri cappe
Z52CXC2N6	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
Z53CBB2X4	Accessorio filtri cappe
Z53XXB1X6	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
Z5909N1	ACCESSORIO - CAPP A INC. 1100mm
Z5912X0	Elemento di collegamento
Z5914X0	Adattatore tetto inclinato fronte/retro
Z5919N1	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
Z5921N0	ACCESSORIO - CAPP A INC.
Z5923N0	ACCESSORIO CAPP A INC.

Colore del camino:acciaio inox
 Tipologia: A isola/ a soffitto
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 130.0 cm
 Altezza del camino: 698-878/698-998 mm
 Altezza: 46 mm
 Dist.min.dal fornello elettr.: 550 mm
 Dist.min.dal fornello gas: 650 mm
 Peso netto: 28.0 kg
 Tipo di controllo: elettronico
 Velocità di funzionamento: 3 velocità + 2 intensive
 Potenza massima (modalità espulsione): 444 m³/h
 Massima potenza ricircolo aria con livello intensivo: 442 m³/h
 Massima potenza ricircolo aria: 343 m³/h
 Potenza massima espulsione aria con stadio intensivo: 727 m³/h
 Massimo flusso d'aria: 444 m³/h
 Numero di luci: 4
 Livello sonoro: 54 dB(A) re 1pW
 Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria: 150 / 120 mm
 Materiale del filtro grassi: Alluminio lavabile
 Codice EAN: 4242004232261
 Potenza: 146 W
 Corrente: 10 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 60; 50 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Tipo di installazione: Montaggio ad isola



4 242004 232261

N 70, ISLAND COOKER HOOD, 90 CM, STAINLESS
STEEL
I95BCP2N0

Caratteristiche Principali

- Classe di efficienza energetica: A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Cappa aspirante a isola, Acciaio inox, 90 cm
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Funzionamento automatico post cottura per 10 min
- Regolazione luminosità
- Illuminazione Softlight
- Air Fresh: aspirazione intervallata
- Motore BLDC altamente efficiente
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria: 443 m³/h con funzionamento normale, max. 726 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591

N 70, ISLAND COOKER HOOD, 90 CM, STAINLESS
STEEL
I95BCP2N0

