

N 70, Frigo-congelatore combinato da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing  
KI7863D30



**A++**

Questo combinato da incasso con FreshSafe 2 mantiene il cibo fresco fino a 2 volte più a lungo

- ✓ Fresh Safe 2 <0°C>: conservazione ideale per frutta e verdura, pesce e carne.
- ✓ No Frost: non dovrà più sbrinare il tuo congelatore.
- ✓ Ripiano EasyAccess Shelf : scorre in avanti per raggiungere con facilità anche i cibi riposti più in fondo.
- ✓ VarioShelf: il ripiano può essere diviso e una metà può scorrere sotto l'altra, per una configurazione flessibile dello spazio
- ✓ Ripiani flessibili in altezza, per una gestione modulare dello spazio

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso  
Porta pannellabile : Impossibile  
Larghezza del prodotto : 558 mm  
Profondità del prodotto : 545 mm  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 1775.0 x 560 x 550 mm  
Peso netto : 68,517 kg  
Dati nominali collegamento elettrico : 90 W  
Corrente : 10 A  
Cerniera porta : Reversibile a destra  
Tensione : 220-240 V  
Frequenza : 50 Hz  
Certificati di omologazione : CE, VDE  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 230 cm  
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) : 13 h  
Numero di compressori : 1  
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento : 2  
Ventilatore interno comparto frigorifero : no  
Porta/e reversibile/i : sì  
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero : 4  
Ripiani per le bottiglie : no  
Codice EAN : 4242004162162  
Marchio : Neff  
Nome prodotto / codice commerciale : KI7863D30  
Consumo di energia annuale- nuova (2010/30/EC) : 221,00 kWh/ annum  
Capacità netta del frigorifero - nuovo (2010/30/EC) : 188 l  
Capacità netta del congelatore - nuovo (2010/30/EC) : 67 l  
Sistema No Frost : Congelatore  
Capacità di congelamento) - nuovo (2010/30/EC) : 8 kg/24h  
Classe climatica : SN-ST  
Rumorosità : 39 dB(A) re 1 pW  
Tipo di installazione : Totalmente integrato



4 242004 162162

N 70, Frigo-congelatore combinato da incasso, 177.2

x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing

KI7863D30

### Caratteristiche

- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- NoFrost
- 1 cassetto FreshSafe, mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- Capacità netta frigorifero 188 litri
- Capacità linda totale: 273 l
- Capacità linda vano frigorifero: 189 l
- Capacità linda vano congelatore: 84 l
- Capacità netta totale 255 litri
- 1 cassetto FreshSafe, mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- Capacità netta congelatore\*\*\*\* : 67 litri

### Sistema di Controllo

- Regolazione elettronica tramite display digitale
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- Funzione Vacanza: per risparmio energetico
- Segnale acustico porta aperta
- Indicazione tempi massimi di conservazione
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura, Funzione memoryAlert
- Illuminazione interna a LED
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile -VarioShelf, 1 scorrevole EasyAccessShelf
- Gestione dei ripiani intelligente per un utilizzo dello spazio personalizzabile
- Comandi Touch Control - tutto perfettamente sotto controllo!
- 5 balconcini, di cui 1 chiuso
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h
- Ripiani in vetro infrangibile
- 3 cassetti trasparenti
- Assorbimento massimo: Potenza allacciata: 90 W
- Voltaggio: 220 - 240 V
- Accessories
- Portabottiglie

### Etichetta energetica


- Classe di efficienza energetica: A++ ( in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico: 221 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-ST

N 70, Frigo-congelatore combinato da incasso, 177.2

x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing



KI7863D30

## Disegni quotati



Dimensioni in mm		
Consiglio per la distanza per cerniera piatta		
	F	R
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.