


N 90, DOMINO, PIANO COTTURA A GAS, 30 CM,
VETRO CERAMICA, NERO
N23VS29S0



Accessori opzionali

Z2402X0	Supporto per caffettiera
Z2480X0	Accessorio simmer plate
Z9301CPAY0	Listello Flex Design per piani A.Grey
Z9301CPBY0	Listello Flex Design per piani B.Bronze
Z9301CPDY0	Listello Flex Design per piani D.Black
Z9301CPMY0	Listello Flex Design per piani M.Silver
Z9802PFAY0	Kit Flex Design x piani Anthracite Grey
Z9802PFBY0	Listelli Flex Design piano cottura BB
Z9802PFDY0	Kit Flex Design x piani Deep Black
Z9802PFMY0	Kit Flex Design x piani Metallic Silver

Accessori opzionali

Z9301CPBY0	Listello Flex Design per piani B.Bronze
Z9301CPDY0	Listello Flex Design per piani D.Black
Z9301CPMY0	Listello Flex Design per piani M.Silver
Z9802PFAY0	Kit Flex Design x piani Anthracite Grey
Z9802PFBY0	Listelli Flex Design piano cottura BB
Z9802PFDY0	Kit Flex Design x piani Deep Black
Z9802PFMY0	Kit Flex Design x piani Metallic Silver
Z9301CO10	Listello di congiunzione My Neff
Z9301CPAY0	Listello Flex Design per piani A.Grey

Piano a gas in vetroceramica ultra resistente al calore e
FlameSelect

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia di prodotto: Vario/Domino piano a gas inter
Design: Da incasso
Alimentazione: Piano cottura a gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 2
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 270 x 490-500 mm
Larghezza: 324 mm
Dimensioni (AxLxP): 47x324x527 45x324x527 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 190x400x650 mm
Peso netto: 6.4 kg
Peso lordo: 7.5 kg
Indicatore di calore residuo: Non presente
Posizione pannello di controllo: Piano frontale
Tipo di cornice: Vetroceramica
Colore della superficie: Nero
Colore della cornice: Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100 cm
Codice EAN: 4242004271451
Dati nominali collegamento gas: 4700 W
Corrente: 3 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz



4 242004 271451

N 90, DOMINO, PIANO COTTURA A GAS, 30 CM,
VETROCERAMICA, NERO
N23YS29S0

Caratteristiche

- N23YS29S0
- 30 cm

Bruciatori e potenza

- 2 fuochi
- Zona centrale: fuoco semirapido fino a 1.9 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore centrale: fuoco rapido fino a 2.8 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Superficie in vetroceramica
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie: pulizia senza alcuno sforzo.
- Comode manopole a ponticello: semplice utilizzo delle manopole frontali grazie alla loro presa sicura, per una rotazione senza sforzi.
- Accensione ad una mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar).
- Dimensioni (AxLxP mm): 47 x 324 x 527
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- metano H 25 mbar (HU)
- metano L 25 mbar (NL)
- gas liquido G30,31 28-30/37mba
- gas liquido G30 37 mbar (PL)
- gas liquido 50 mbar
- Assorbimento: 4.7 kW

N 90, DOMINO, PIANO COTTURA A GAS, 30 CM,
VETROCERAMICA, NERO
N23VS29S0

Disegni quotati

