

## ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9 KG R8680X0EU



### Accessori opzionali

WMZ20600	Cestello per tessuti delicati
WTZ27400	Kit congiunzione asciugatrice con rip.
WTZ27410	Kit congiunzione asciugatrice no rip.
WTZPW20D	Piedistallo con cassetto

Asciugatrice con il sistema di pulizia automatica del condensatore, confortevole ed efficiente.

- ✓ Self Cleaning Condenser – Evita la pulizia manuale del condensatore e garantisce bassi consumi energetici.
- ✓ Auto Dry - Previene il restringimento dei capi e li asciuga al livello da te desiderato.
- ✓ Rapido 40 min. - Asciuga il bucato resistente in soli 40 minuti
- ✓ Ampiodisplay LED - Navigazione più semplice e partenza ritardata fino a 24 ore
- ✓ Illuminazione cestello - La luce a LED nel cestello rende ancora più facile svuotare l'asciugatrice.



### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Design:	.....A libera installazione
Piano removibile:	.....no
Cerniera :	.....Destro
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	..... 145 cm
Dimensioni (AxLxP):	..... 842x598x613 mm
Peso netto:	..... 54.2 kg
Gas fluorurati ad effetto serra:	..... R290
Hermetically sealed equipment:	.....Si
La quantità espressa in equivalente di CO2:	..... 0.000 t
Codice EAN:	..... 4242004261032
Potenza:	..... 800 W
Corrente:	..... 10 A
Tensione:	..... 220-240 V
Frequenza:	..... 50 Hz
Capacità nominale, in kg, per il programma eco a pieno carico (EU 2017/1369):	..... 9.0 kg
Classe di efficienza energetica <sup>1</sup> :	..... E
Consumo energetico ponderato per ciclo (UE 2017/1369):	....1.44 kWh/cycle
Consumo energetico ponderato per 100 cicli (UE 2017/1369):	..... 144.100 kWh per ciclo
Efficienza di condensazione (UE 2017/1369):	..... 86 %
Durata del programma a capacità dimezzata (UE 2017/1369):	..... 2:01
Durata del programma a capacità nominale (UE 2017/1369):	..... 2:56



<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

## ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9 KG R8680X0EU

### Caratteristiche

#### Caratteristiche principali

- Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290 a bassissimo impatto ambientale
- Condensatore autopulente: massimo comfort ed efficienza per tutta la vita dell'asciugatrice.
- Auto Dry: sistema di asciugatura automatica controllata dai sensori che raggiunge il preciso il livello di asciugatura desiderato, non surriscalda i capi e limita i consumi.
- Sistema SoftCare: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
- Illuminazione interna del cestello: LED
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

<sup>3</sup> Programma Eco a pieno carico

#### Pannello di controllo

- Manopola SoftDial
- Programmi standard: Cotone, Sintetici.
- Programmi speciali: Cotone, Camicie, Eco, Lingerie, Asciugamani, Hygiene Plus, Cuscini, Mix, Capi tecnici, Rapido 40 min, Trapunte, Sintetici, Lana con cestello, Programma a tempo caldo
- Programma asciugatura lana con lo speciale cestello che protegge i capi dal rischio di infeltrimento.
- Tasti Touch control: Asciutto per stiratura, Asciutto, Extra asciutto, Impostazione fine asciugatura, Mezzo carico, Antipiega, Delicato, Segnale acustico, Avvio/Aaggiungi bucato, Impostazione fine asciugatura
- Opzione mezzo carico: ottimizza il ciclo di asciugatura per i carichi ridotti.
- Fase antipiega 120 min
- Grande display LED multifunzioni.
- Segnale acustico a fine programma

#### Sicurezza

- Sicurezza bambini

#### Altre caratteristiche

- Dimensioni (A x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondità con oblò escluso: 61.3 cm
- Profondità con oblò incluso: 64.8 cm
- Cerniera a destra
- Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa.

#### Valori di consumo

- Classe di efficienza energetica<sup>1</sup>: E
- Energia<sup>2</sup>: 144 kWh
- Capacità di carico nominale<sup>3</sup>: 9 kg
- Durata del programma<sup>3</sup>: 2:56 h:min
- Classe di emissione di rumore aereo: B (in una scala da A a D)
- Emissione di rumore aereo<sup>3</sup>: 64 dB (A) re 1 pW
- Classe di efficienza di condensazione: C (in una scala da A a D)
- Efficienza di condensazione<sup>3</sup>: 86%


<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

<sup>2</sup> Consumo ponderato di energia in kWh per 100 cicli nel programma Eco

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9 KG  
R8680X0EU

Disegni quotati

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

