

N 50, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA
 TOTALE, 60 CM
 S155HAX29E



A
G
D

- ✓ Home Connect per poter controllare la lavastoviglie da remoto.
- ✓ Diagnostica da remoto: assistenza a portata di clic per la tua lavastoviglie connessa.
- ✓ Programme Download: programmi aggiuntivi per la tua lavastoviglie.
- ✓ Assistente al lavaggio: per selezionare il miglior programma in base al carico.
- ✓ TimeLight: proietta sul pavimento la fase di lavaggio e il tempo residuo

Z7860X3 :	
Z7863X1	Cestello x bicchieri a stelo lungo
Z7710X0	Prolunga tubo lavastoviglie
Z780BI01	Listello laterale comp.x lvs h.81
Z7865X1EU	cavo elettrico da 5 m
Z7865X6	Anta acciaio inox x lavastoviglie
Z7870X0	Set accessori x il lavaggio x lvs
Z7871X0	Cestello posate d'argento
Z7880X0	Cerniera x divisione anta lavastoviglie
Z788BI00 :	

Classe di efficienza energetica: D
 Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 84 kWh
 Numero massimo di coperti: 13
 Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: 9.5 l
 Durata del programma: 4:55 h
 Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1pW
 Classe di emissioni di rumore aereo: B
 Design: Da incasso
 Altezza top removibile: 0 mm
 Dimensioni (AxLxP): 815 x 598 x 550 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):815-875 x 600 x 550 mm
 Profondità con porta aperta a 90 gradi: 1150 mm
 Piedini regolabili: Sì - tutti dal davanti
 Regolazione massima dei piedini: 60 mm
 Zoccolo regolabile: in profondità/in altezza
 Peso netto: 34.4 kg
 Peso lordo: 36.5 kg
 Potenza: 2400 W
 Corrente: 10 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Indice riparabilità: 9.1
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175.0 cm
 Tipo di spina: Schuko
 Lunghezza tubo entrata: 165 cm
 Lunghezza tubo uscita: 190 cm
 Codice EAN: 4242004253921
 Tipo di installazione: A scomparsa totale



4 242004 253921

N 50, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA
TOTALE, 60 CM
S155HAX29E

Caratteristiche principali

- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

Sistema di Controllo

- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello portaposate nel cestello inferiore
- TimeLight
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento

Dati Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica
- : D
- Energia
- / Acqua
- : 84 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 13 coperti
- Durata del programma
- : 4:55 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

N 50, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA
 TOTALE, 60 CM
 S155HAX29E

