


N 70, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA  
 TOTALE, 60 CM  
 S157ZCX35E



A  
G C



|            |   |
|------------|---|
| Z7710X0    | Prolunga tubo lavastoviglie             |
| Z780B101   | Listello laterale comp.x lvs h.81       |
| Z7860X3 :  |   |
| Z7863X0    | Cestello porta posate x lvs             |
| Z7863X1    | Cestello x bicchieri a stelo lungo      |
| Z7865X1EU  | cavo elettrico da 5 m                   |
| Z7865X6    | Anta acciaio inox x lavastoviglie       |
| Z7870X0    | Set accessori x il lavaggio x lvs       |
| Z7871X0    | Cestello posate d'argento               |
| Z7880X0    | Cerniera x divisione anta lavastoviglie |
| Z788B100 : |   |

- ✓ Home Connect per poter controllare la lavastoviglie da remoto.
- ✓ Diagnostica da remoto: assistenza a portata di clic per la tua lavastoviglie connessa.
- ✓ Programme Download: programmi aggiuntivi per la tua lavastoviglie.
- ✓ Assistente al lavaggio: per selezionare il miglior programma in base al carico.
- ✓ Zeolite: Asciugatura efficace con minerali naturali.

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Classe di efficienza energetica:                       | .....C                         |
| Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli :   | .... 75 kWh                    |
| Numero massimo di coperti:                             | .....14                        |
| Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: | .....9.5 l                     |
| Durata del programma:                                  | .....3:55 h                    |
| Emissioni di rumore aereo:                             | .....42 dB(A) re 1pW           |
| Classe di emissioni di rumore aereo:                   | ..... B                        |
| Design:  | ..... Da incasso               |
| Altezza top removibile:                                | .....0 mm                      |
| Dimensioni (AxLxP):                                    | .....815 x 598 x 550 mm        |
| Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):       | ....815-875 x 600 x 550 mm     |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi:                | .....1150 mm                   |
| Piedini regolabili:                                    | .....Sì - tutti dal davanti    |
| Regolazione massima dei piedini:                       | .....60 mm                     |
| Zoccolo regolabile:                                    | ..... in profondità/in altezza |
| Peso netto:  | ..... 46.1 kg                  |
| Peso lordo:  | .....48.0 kg                   |
| Potenza:   | .....2400 W                    |
| Corrente:  | ..... 10 A                     |
| Tensione:  | .....220-240 V                 |
| Frequenza:   | .....50; 60 Hz                 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:         | ..... 175.0 cm                 |
| Tipo di spina:   | ..... Schuko                   |
| Lunghezza tubo entrata:                                | ..... 165 cm                   |
| Lunghezza tubo uscita:                                 | ..... 190 cm                   |
| Codice EAN:  | .....4242004253884             |
| Tipo di installazione:                                 | .....A scomparsa totale        |



4 242004 253884

N 70, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA  
TOTALE, 60 CM  
S157ZCX35E

#### Caratteristiche principali

- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Illuminazione interna Emotion Light
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

#### Sistema di Controllo

- Pannello comandi Touch Control
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

#### Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con touchpoint colorati
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Sistema di scorrimento Easy Slide nel cestello superiore
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- Materiale della vasca: acciaio inox

#### Altre Caratteristiche

- Scambiatore di calore
- Livello sonoro nel programma Silence: 40 dB(A) re 1 pW
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Protezione vapore inclusa

#### Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento

#### Dati Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica
- : C
- Energia
- / Acqua
- : 75 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma
- : 3:55 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

<sup>4</sup> Durata del programma Eco 50 °C

N 70, LAVASTOVIGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA  
TOTALE, 60 CM  
S157ZCX35E

