


N 50, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA  
 TOTALE, 60 CM, CERNIERE SLIDING  
 S175HAX29E



A  
↑  
G D

- ✓ Home Connect per poter controllare la lavastoviglie da remoto.
- ✓ Diagnostica da remoto: assistenza a portata di clic per la tua lavastoviglie connessa.
- ✓ Programme Download: programmi aggiuntivi per la tua lavastoviglie.
- ✓ Assistente al lavaggio: per selezionare il miglior programma in base al carico.
- ✓ Cerniere sliding

Classe di efficienza energetica:	.....D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli :	.... 84 kWh
Numero massimo di coperti:	.....13
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo:	.....9.5 l
Durata del programma:	.....4:55 h
Emissioni di rumore aereo:	.....44 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	..... B
Design:	..... Da incasso
Altezza top removibile:	.....0 mm
Dimensioni (AxLxP):	.....815 x 598 x 550 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	....815-875 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:	.....1150 mm
Piedini regolabili:	.....Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini:	.....60 mm
Zoccolo regolabile:	..... in profondità/in altezza
Peso netto:	..... 34.9 kg
Peso lordo:	.....37.0 kg
Potenza:	.....2400 W
Corrente:	..... 10 A
Tensione:	.....220-240 V
Frequenza:	.....50; 60 Hz
Indice riparabilità:	.....0.0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	..... 175.0 cm
Tipo di spina:	..... Schuko
Lunghezza tubo entrata:	..... 165 cm
Lunghezza tubo uscita:	.....190 cm
Codice EAN:	.....4242004253938
Tipo di installazione:	.....A scomparsa totale

Z7710X0	Prolunga tubo lavastoviglie
Z780BI01	Listello laterale comp.x lvs h.81
Z7860X3 :	
Z7863X1	Cestello x bicchieri a stelo lungo
Z7865X1EU	cavo elettrico da 5 m
Z7870X0	Set accessori x il lavaggio x lvs
Z7871X0	Cestello posate d'argento
Z788BI00 :	



N 50, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA  
TOTALE, 60 CM, CERNIERE SLIDING  
S175HAX29E

#### Caratteristiche principali

- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

#### Sistema di Controllo

- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

#### Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello portaposate nel cestello inferiore
- Gap illumination
- Materiale della vasca: acciaio inox

#### Altre Caratteristiche

- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Protezione vapore inclusa

#### Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento

#### Dati Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica
- : D
- Energia
- / Acqua
- : 84 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 13 coperti
- Durata del programma
- : 4:55 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

<sup>4</sup> Durata del programma Eco 50 °C

N 50, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA  
 TOTALE, 60 CM, CERNIERE SLIDING  
 S175HAX29E

