

N 70, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA
 TOTALE, 60 CM, CERNIERE SLIDING
 S177ECX14E



Accessori opzionali

Z7710X0	Prolunga tubo lavastoviglie
Z780BI01	Listelli decorativi + kit di fissaggio
Z7860X3 :	
Z7863X0	Cestello porta posate x lvs
Z7863X1	Cestello x bicchieri a stelo lungo
Z7863X8	Glass tray per lavastoviglie
Z7865X1EU	cavo elettrico da 5 m
Z786BH00 :	
Z7870X0	Set accessori x il lavaggio x lvs
Z788BI00 :	



- ✓ Cerniere sliding
- ✓ Home Connect per poter controllare la lavastoviglie da remoto.
- ✓ Open Dry – Apertura automatica della porta per una migliore asciugatura.
- ✓ Gap Illumination: elegante indicatore di funzionamento della lavastoviglie.
- ✓ Diagnostica da remoto: assistenza a portata di clic per la tua lavastoviglie connessa.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	A
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli ² :54 100 kWh per ciclo
Numero massimo di coperti: 14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo ³ : 9.0 l
Durata del programma ⁴ : 4:30 h
Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo: B
Design: Da incasso
Altezza top removibile: 0 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):815-875 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi: 1150 mm
Piedini regolabili: Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini: 60 mm
Zoccolo regolabile: In profondità/in altezza
Peso netto: 39.3 kg
Peso lordo: 41.5 kg
Potenza: 2400 W
Corrente: 10 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175 cm
Tipo di spina: Schuko
Lunghezza tubo entrata: 165 cm
Lunghezza tubo uscita: 190 cm
Codice EAN: 4242004286356
Tipo di installazione: A scomparsa totale



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

**N 70, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA
TOTALE, 60 CM, CERNIERE SLIDING
S177ECX14E**

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: connessione wi-fi e gestione da remoto tramite app
- Scambiatore di calore e apertura automatica della porta Open Dry
- Illuminazione interna Emotion Light
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

Sistema di Controllo

- Pannello comandi Touch Control
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C, Bicchieri 40 °C, Silenzioso 50 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Funzioni aggiuntive via app Home Connect: Extra Hygiene, Silence on Demand
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 2 con touchpoint colorati
- Terzo cestello per posate
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Sistema di scorrimento Easy Slide nel cestello superiore
- Cestello superiore con 6 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 6 griglie abbattibili
- Gap illumination
- Materiale della vasca: acciaio inox
- Protezione vapore inclusa

Altre Caratteristiche

- Livello sonoro nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*

Dati Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica
- : A
- Energia
- / Acqua
- : 54 kWh / 9 litri
- Numero coperti: 14
- Durata del programma
- : 4:30 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW

- Classe di emissione rumore aereo: B

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)


⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>


N 70, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA
 TOTALE, 60 CM, CERNIERE SLIDING
 S177ECX14E

Disegni quotati

Dimensioni in mm



↗ Presa di corrente
 () Valori con prolunga



Dimensioni in mm