


N 50, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA
 TOTALE, 60 CM, CERNIERE SLIDING
 S195ZB800E



A
G C

Z788BI00 :	
Z7710X0	Prolunga tubo lavastoviglie
Z780BI01	Listello laterale comp.x lvs h.81
Z7860X3 :	
Z7863X1	Cestello x bicchieri a stelo lungo
Z7865X1EU	cavo elettrico da 5 m
Z786DB04	Accessorio Lavastoviglie 3°cestello
Z786RB04	Accessorio 3° cestello piccoli oggetti
Z7870X0	Set accessori x il lavaggio x lvs
Z7871X0	Cestello posate d'argento

Lavastoviglie con grande flessibilità di carico e con cerniera sliding.

- ✓ Home Connect per poter controllare la lavastoviglie da remoto.
- ✓ Diagnostica da remoto: assistenza a portata di clic per la tua lavastoviglie connessa.
- ✓ Programme Download: programmi aggiuntivi per la tua lavastoviglie.
- ✓ Assistente al lavaggio: per selezionare il miglior programma in base al carico.
- ✓ Cerniere sliding

Classe di efficienza energetica:	C
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli :	74 kWh
Numero massimo di coperti:	13
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo:	9.5 l
Durata del programma:	3:55 h
Emissioni di rumore aereo:	44 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Design:	Da incasso
Altezza top removibile:	0 mm
Dimensioni (AxLxP):	815 x 598 x 550 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	815-875 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:	1150 mm
Piedini regolabili:	Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini:	60 mm
Zoccolo regolabile:	in profondità/in altezza
Peso netto:	46.6 kg
Peso lordo:	48.5 kg
Potenza:	2400 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	175.0 cm
Tipo di spina:	Schuko
Lunghezza tubo entrata:	165 cm
Lunghezza tubo uscita:	190 cm
Codice EAN:	4242004252481
Tipo di installazione:	A scomparsa totale



N 50, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA
TOTALE, 60 CM, CERNIERE SLIDING
S195ZB800E

Caratteristiche principali

- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Sistema Push-to-Open
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

Sistema di Controllo

- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello opzionale (non incluso)
- Cestelli Flex 3 con touchpoint colorati
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Sistema di scorrimento Easy Slide su tutti i livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello portaposate nel cestello inferiore
- Gap illumination
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Listelli decorativi in acciaio inclusi
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento
- Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)

Dati Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica
- : C
- Energia
- / Acqua
- : 74 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 13 coperti
- Durata del programma
- : 3:55 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

N 50, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA
 TOTALE, 60 CM, CERNIERE SLIDING
 S195ZB800E

