

N 90, LAVASTOVIGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA
TOTALE, 60 CM, CERNIERE SLIDING
S199VB801E



Lavastoviglie con Intelligent Programme: in base ai feedback inviati tramite la app Home Connect, il programma si adatta alle tue necessità adattando il programma alle tue necessità.

- ✓ Home Connect per poter controllare la lavastoviglie da remoto.
- ✓ Diagnostica da remoto: assistenza a portata di clic per la tua lavastoviglie connessa.
- ✓ Programme Download: programmi aggiuntivi per la tua lavastoviglie.
- ✓ Assistente al lavaggio: per selezionare il miglior programma in base al carico.
- ✓ Intelligent Programme: impostazioni di lavaggio e asciugatura in base al tuo feedback.

Classe di efficienza energetica: B
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 64 kWh
Numero massimo di coperti: 13
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo:9.5 l
Durata del programma:3:55 h
Emissioni di rumore aereo:43 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo: B
Design: Da incasso
Altezza top removibile:0 mm
Dimensioni (AxLxP):815 x 598 x 550 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):815-875 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:1150 mm
Piedini regolabili:Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini:60 mm
Zoccolo regolabile: in profondità/in altezza
Peso netto:45.1 kg
Peso lordo:47.0 kg
Potenza:2400 W
Corrente:10 A
Tensione:220-240 V
Frequenza:50; 60 Hz
Indice riparabilità:8.7
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:175.0 cm
Tipo di spina:Schuko
Lunghezza tubo entrata:165 cm
Lunghezza tubo uscita:190 cm
Codice EAN:4242004261988
Tipo di installazione:A scomparsa totale



4 242004 261988

Z7710X0	Prolunga tubo lavastoviglie
Z780BI01	Listello laterale comp.x lvs h.81
Z7860X3 :	
Z7863X1	Cestello x bicchieri a stelo lungo
Z7865X1EU	cavo elettrico da 5 m
Z786DB04	Accessorio Lavastoviglie 3°cestello
Z786RB04	Accessorio 3° cestello piccoli oggetti
Z7870X0	Set accessori x il lavaggio x lvs
Z7871X0	Cestello posate d'argento
Z788BI00 :	

N 90, LAVASTOVIGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA TOTALE, 60 CM, CERNIERE SLIDING S199VB801E

Caratteristiche principali

- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: connessione wi-fi e gestione da remoto tramite app
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Sistema Push-to-Open
- Illuminazione interna EmotionLight Pro
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

- Durata del programma
- : 3:55 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 43 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

Sistema di Controllo

- Display TFT a colori ad alta definizione con simboli grafici e testo in chiaro
- Pannello comandi Touch Control
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- 5 funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello opzionale (non incluso)
- Cestelli Flex 3 con touchpoint colorati
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Sistema di scorrimento Easy Slide su tutti i livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello portaposate nel cestello inferiore
- Gap illumination
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Scambiatore di calore e apertura automatica della porta Open Dry
- Livello sonoro nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Listelli decorativi in acciaio inclusi
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza


- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*
- Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)

Dati Etichetta energetica


- Classe di efficienza energetica
- : B
- Energia
- / Acqua
- : 64 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 13 coperti

N 90, LAVASTOVIGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA
TOTALE, 60 CM, CERNIERE SLIDING
S199VB801E

Dimensioni in mm



⚡ Presa di corrente
() Valori con prolunga



Dimensioni in mm