

**N 50, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA
TOTALE, 60 CM
S355HCX29E**



A ↑ G D



Accessori opzionali

Z7710X0	Prolunga tubo lavastoviglie
Z7860X0	Listello laterale comp.x lvs h.81
Z7860X3 :	
Z7863X0	Cestello porta posate x lvs
Z7863X1	Cestello x bicchieri a stelo lungo
Z7865X1EU	cavo elettrico da 5 m
Z7865X6	Anta acciaio inox x lavastoviglie
Z7870X0	Set accessori x il lavaggio x lvs
Z7871X0	Cestello posate d'argento
Z7880X0	Cerniera x divisione anta lavastoviglie
Z788BI00 :	

- ✓ Chef 70°C: il programma che elimina i residui più ostinati.
- ✓ Motore senza spazzole EfficientSilent Drive
- ✓ Ottieni il massimo risultato grazie al corretto scioglimento del detersivo.
- ✓ AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Neff in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio.
- ✓ Cestello superiore regolabile in altezza

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 85 kWh
Numero massimo di coperti: 14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: 9.5 l
Durata del programma: 4:55 h
Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo: B
Design: Da incasso
Altezza top removibile: 0 mm
Dimensioni (lxp): 815 x 598 x 550 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 815-875 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi: 1150 mm
Piedini regolabili: Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini: 60 mm
Zoccolo regolabile: in profondità/in altezza
Peso netto: 35.1 kg
Peso lordo: 37.0 kg
Potenza: 2400 W
Corrente: 10 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175.0 cm
Tipo di spina: Schuko
Lunghezza tubo entrata: 165 cm
Lunghezza tubo uscita: 190 cm
Codice EAN: 4242004263708
Tipo di installazione: A scomparsa totale



4 242004 263708

**N 50, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA
TOTALE, 60 CM
S355HCX29E**

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- 3 opzioni speciali: Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma manutenzione Easy Clean
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo Cestello Flex
- Cestelli Flex 1
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento

Dati Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica
- : D
- Energia
- / Acqua
- : 85 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma
- : 4:55 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)


⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>


N 50, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA
TOTALE, 60 CM
S355HCX29E

Disegni quotati

Dimensioni in mm



↗ Presa di corrente
() Valori con prolunga



Dimensioni in mm