

N 50, LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE, 60 CM  
S355HUX15E



#### Accessori opzionali

Z7710X0	Prolunga tubo lavastoviglie
Z7861X1	Listello compensaz x lavastov. H81,5 cm.
Z7863X0	Cestello porta posate x lvs
Z7863X1	Cestello x bicchieri a stelo lungo
Z7863X8	Glass tray per lavastoviglie
Z7865X1EU	cavo elettrico da 5 m
Z7865X6	Anta acciaio inox x lavastoviglie
Z7870X0	Set accessori x il lavaggio x lvs
Z7880X0	Cerniera x divisione anta lavastoviglie
Z788BI00 :	

- ✓ Chef 70°C: il programma che elimina i residui più ostinati.
- ✓ Motore senza spazzole EfficientSilent Drive

#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

Classe di efficienza energetica:	..... E
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli :	..... 94 kWh
Numero massimo di coperti:	..... 13
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo:	..... 9.5 l
Durata del programma:	..... 3:45 h
Emissioni di rumore aereo:	..... 46 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	..... C
Design:	..... Da incasso
Altezza top removibile:	..... 0 mm
Dimensioni (lxp):	..... 815 x 598 x 550 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:	..... 1150 mm
Piedini regolabili:	..... Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini:	..... 60 mm
Zoccolo regolabile:	..... in profondità/in altezza
Peso netto:	..... 36.8 kg
Peso lordo:	..... 39.0 kg
Potenza:	..... 2400 W
Corrente:	..... 10 A
Tensione:	..... 220-240 V
Frequenza:	..... 50; 60 Hz
	..... 7.8
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	..... 175.0 cm
Tipo di spina:	..... Schuko
Lunghezza tubo entrata:	..... 165 cm
Lunghezza tubo uscita:	..... 190 cm
Codice EAN:	..... 4242004263203
Tipo di installazione:	..... A scomparsa totale



N 50, LAVASTOGLIE A SCOMPARSA TOTALE, 60  
CM  
S355HUX15E

## Caratteristiche

### Caratteristiche principali

- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor, Sensore di carico

### Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 3 opzioni speciali: Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Partenza ritardata 1-24 ore

### Dotazioni interne

- Terzo Cestello
- Cestelli Flex II
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa.
- InfoLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

### Sicurezza

- Aquastop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua\*

### Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica<sup>1</sup>: E
- Energia<sup>2</sup> / Acqua<sup>3</sup>: 94 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 13 coperti
- Durata del programma<sup>4</sup>: 3:45 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: C

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

<sup>2</sup> Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durata del programma Eco 50 °C


\* Verificare i termini di garanzia al link

<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>


N 50, LAVASTOGLIE A SCOMPARSA TOTALE, 60  
CM  
S355HUX15E

Disegni quotati

Dimensioni in mm



↗ Presa di corrente  
( ) Valori con prolunga



Dimensioni in mm