


Lavastoviglie compatta da incasso, 60 cm, acciaio inox
S66M64M1EU



A+



Caratteristiche

Dati tecnici

Consumo d'acqua (l) : 9,0

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso

Altezza senza piano di lavoro (mm) : 0

Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) : 995

Piedini regolabili : No

Zoccolo regolabile : No

Peso netto (kg) : 26,881

Peso lordo (kg) : 30,0

Dati nominali collegamento elettrico (W) : 2400

Corrente (A) : 10

Tensione (V) : 220-240

Frequenza (Hz) : 50; 60

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 175

Tipo di spina : Schuko

Lunghezza tubo entrata (cm) : 165

Lunghezza tubo uscita (cm) : 215

Codice EAN : 4242004189862

Numero di coperti : 8

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+

Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) : 205,00

Consumo di energia (kWh) : 0,72

Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC) : 0,10

Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC) : 0,10

Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC) : 2520

Classe di efficienza di asciugatura : A

Programma di riferimento : Eco

Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) : 215

Rumorosità (dB(A) re 1 pW) : 45

Tipo di installazione : Da incasso



Lavastoviglie compatta da incasso, 60 cm, acciaio
inox
S66M64M1EU

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- lavastoviglie compatta
- 8 coperti
- 5 temperature
- Sistema idraulico EnergeticSpeedWater
- Motore EfficientSilentDrive
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Lavaggio alternato
- Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio
- Partenza ritardata 1-24 ore
- Cestelli varioFlex Compact:
 - 2 cestelli colore silver
 - Elementi abbattibili nel cestello inferiore
 - Porta posate scorrevole nel cestello inferiore
 - Zona dedicata alle tazze nel cestello inferiore
- Bande decorative in acciaio incluse
- Estensione AquaStop inclusa

Sistema di Controllo

- 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Delicato 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- AquaStop garantito a vita
- Sicurezza bambini
- 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Asciugatura Extra

Altre Caratteristiche


- Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Assorbimento in modalità Spento / Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W

Etichetta energetica


- Classe di Efficienza Energetica: A+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 45 db (re 1 pW)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 205 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.72 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9 l

Lavastoviglie compatta da incasso, 60 cm, acciaio
inox
S66M64M1EU


Disegni quotati




Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



Lunghezze nominali:
AquaStop: 1,65 m
Tubo di scarico: 2,25 m
Cavo di rete: 1,70 m

Prolunghe:
AquaStop: 2,20 m
Tubo di scarico: 2,00 m