


N 70, Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm  
S716T80X1E



A+++ ➤



La lavastoviglie con terzo cestello estremamente flessibile

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Consumo d'acqua (l) : 9,5  
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso  
Altezza senza piano di lavoro (mm) : 0  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 815-875 x 600 x 550  
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) : 1150  
Piedini regolabili : Sì - solo frontale  
Regolazione massima dei piedini (mm) : 60  
Zoccolo regolabile : in profondità/in altezza  
Peso netto (kg) : 46,777  
Peso lordo (kg) : 49,0  
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 2400  
Corrente (A) : 10  
Tensione (V) : 220-240  
Frequenza (Hz) : 50; 60  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 175  
Tipo di spina : Schuko  
Lunghezza tubo entrata (cm) : 165  
Lunghezza tubo uscita (cm) : 190  
Codice EAN : 4242004213581  
Numero di coperti : 14  
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+++  
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) : 237,00  
Consumo di energia (kWh) : 0,83  
Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC) : 0,50  
Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC) : 0,50  
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC) : 2660  
Classe di efficienza di asciugatura : A  
Programma di riferimento : Eco  
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) : 195  
Rumorosità (db(A) re 1 pW) : 42  
Tipo di installazione : Totalmente integrato

### Accessori opzionali

- Z7710X0 Prolunga tubo lavastoviglie
- Z7860X0 Listello laterale comp.x lvs h.81
- Z7863X0 Cestello porta posate x lvs
- Z7863X1 Cestello x bicchieri a stelo lungo
- Z7870X0 Set accessori x il lavaggio x lvs
- Z7880X0 Cerniera x divisione anta lavastoviglie



# N 70, Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm

## S716T80X1E

### Caratteristiche

#### Caratteristiche principali

- 14 coperti
- Zeolite
- DosageAssist
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop garantito a vita
- Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Terzo cestello Neff MaxiSpace Pro
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo

#### Sistema di Controllo

- Display TFT a colori: simboli e testo in chiaro
- InfoLight
- 8 Programmi: CHEF 70 °C, AUTO 45-65 °C, ECO 50 °C, Silence 50 °C, Short 60 °C, GLAS 40 °C, Rapido 45 °C, Pre risciacquo
- 4 Funzioni: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Shine&Dry
- Programma speciale Machine Care

#### Altre Caratteristiche


- Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

#### Etichetta energetica


- Classe di Efficienza Energetica: A+++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 237 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.83 kWh
- Assorbimento in modalità Spento / Lasciato acceso: 0.5 W / 0.5 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno.
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Durata del programma Eco 50: 195 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
- Livello sonoro nel programma Silence: 40 dB(A) re 1 pW

N 70, Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm  
S716T80X1E

Disegni quotati



( ) Werte mit Verlängerungssatz



Dimensioni in mm