

N 70, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA
 TOTALE, 45 CM, CERNIERE SLIDING
 S897ZM801E



Accessori opzionali

- Z7710X0 Prolunga tubo lavastoviglie
- Z7863X8 Glass tray per lavastoviglie
- Z7865X1EU cavo elettrico da 5 m
- Z788BI00 :



- ✓ Cerniere sliding
- ✓ Home Connect per poter controllare la lavastoviglie da remoto.
- ✓ Zeolite: Asciugatura efficace con minerali naturali.
- ✓ Infolight: un punto luminoso proiettato sul pavimento indica che la lavastoviglie è in funzione.
- ✓ Door Open Assist: basta un leggero tocco per aprire lo sportello.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	C
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli ² :59 100 kWh per ciclo
Numero massimo di coperti:10
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo ³ :8.9 l
Durata del programma ⁴ :3:15 h
Emissioni di rumore aereo:42 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:B
Design:Da incasso
Altezza top removibile:0 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):815-875 x 450 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:1150 mm
Piedini regolabili:Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini:60 mm
Zoccolo regolabile:In profondità/in altezza
Peso netto:40.4 kg
Peso lordo:42.0 kg
Potenza:2400 W
Corrente:10 A
Tensione:220-240 V
Frequenza:50; 60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:175 cm
Tipo di spina:Schuko
Lunghezza tubo entrata:165 cm
Lunghezza tubo uscita:205 cm
Codice EAN:4242004275664
Tipo di installazione:A scomparsa totale



4 242004 275664

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

N 70, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA
 TOTALE, 45 CM, CERNIERE SLIDING
 S897ZM801E

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: connessione wi-fi e gestione da remoto tramite app
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Scambiatore di calore
- Sistema Push-to-Open
- Illuminazione interna Emotion Light
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

Sistema di Controllo

- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Funzioni aggiuntive via app Home Connect: Extra Hygiene, Silence on Demand
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex III con touchpoint colorati
- Cutlery drawer 2.1 Flex
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Griglie abbattibili nel cestello superiore
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Griglie abbattibili nel cestello inferiore
- Info Light: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione
- Materiale della vasca: acciaio inox
- Protezione vapore inclusa

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Listelli di installazione in acciaio inclusi

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*
- Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)

Dati Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica
- : C
- Energia
- / Acqua
- : 59 kWh / 8.9 litri
- Numero coperti: 10
- Durata del programma

• : 3:15 (h:min)

• Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW

• Classe di emissione rumore aereo: B

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)


⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 70, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA
TOTALE, 45 CM, CERNIERE SLIDING
S897ZM801E

Disegni quotati

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

