

N 90, GAS HOB, 60 CM, GLASS CERAMIC, BLACK
T26TA49N0



Accessori opzionali

Z2402X0 Supporto per caffettiera
Z2480X0 Accessorio simmer plate

Piano a gas in vetroceramica ultra resistente al calore e
FlameSelect

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia di prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
Design: Da incasso
Alimentazione: Piano cottura a gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
Tipologia comandi: manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 560-562 x 490-502 mm
Larghezza: 606 mm
Dimensioni (AxLxP): 47 x 606 x 546 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 165 x 691 x 646 mm
Peso netto: 12.1 kg
Peso lordo: 13.5 kg
Indicatore di calore residuo: Separato
Posizione pannello di controllo: Piano frontale
Tipo di cornice: Vetroceramica
Colore della superficie: Nero, acciaio inox
Colore della cornice: Nero, acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100.0 cm
Codice EAN: 4242004203445
Dati nominali collegamento gas: 7700 W
Corrente: 3 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 60; 50 Hz



N 90, GAS HOB, 60 CM, GLASS CERAMIC, BLACK
T26TA49N0

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- vetroceramica
- Accensione ad una mano
- Cornice in acciaio inox
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 4 fuochi
- 1 fuoco rapido, 2 fuochi standard, 1 fuoco piccolo
- - Posteriore sinistro: fuoco ausiliario 1.1 kW
- - Posteriore destro: fuoco rapido 2.8 kW
- - Anteriore sinistro: fuoco semirapido 1.9 kW
- - Anteriore destro: fuoco semirapido 1.9 kW

Sistema di Controllo

- FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo a 4 stadi

Altre caratteristiche

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 90, GAS HOB, 60 CM, GLASS CERAMIC, BLACK
T26TA49N0

Disegni quotati

