


N 70, PIANO COTTURA A GAS, 75 CM, ACCIAIO INOX  
T27DA69N0



#### Accessori opzionali

Z2480X0	Accessorio simmer plate
Z32SE10X0	Supporto per caffettiera
Z32SW11X0	Anello wok

Piano a gas con superficie in acciaio inox, profilo frontale in vetro e FlameSelect

√ FlameSelect®: controllo totale sulla fiamma del gas.

#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

Tipologia di prodotto: ..... piano di cott. a gas c.interr.  
 Design: ..... Da incasso  
 Alimentazione: ..... Piano cottura a gas  
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: .....5  
 Tipologia comandi: ..... manopola a ponticello  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): .....45 x 560-562 x 480-492 mm  
 Larghezza: ..... 750 mm  
 Dimensioni (AxLxP): ..... 53 x 750 x 520 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): .... 145 x 793 x 597 mm  
 Peso netto: ..... 15.2 kg  
 Peso lordo: ..... 16.7 kg  
 Indicatore di calore residuo: ..... Separato  
 Posizione pannello di controllo: ..... Piano frontale  
 Tipo di cornice: ..... Acciaio inox  
 Colore della superficie: ..... Acciaio inox  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 100.0 cm  
 Codice EAN: .....4242004183181  
 Dati nominali collegamento gas: ..... 12500 W  
 Corrente: ..... 3 A  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Frequenza: ..... 50; 60 Hz



N 70, PIANO COTTURA A GAS, 75 CM, ACCIAIO  
INOX  
T27DA69N0

## Caratteristiche

### Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Indicatore digitale di livello fiamma: visualizzazione costante di potenza selezionata e calore residuo.
- Comode manopole a ponticello: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione ad una mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

### Design

- Superficie in Acciaio inox
- Griglie d'appoggio in ghisa.

### Brucciatori e potenza

- 5 fuochi
- Dual wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme: controllo separato delle due corone, tanta potenza a disposizione.

### Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.
- Indicatore di calore residuo: per ogni zona, indica se il bruciatore e le griglie di supporto sono ancora caldi.
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar).

N 70, PIANO COTTURA A GAS, 75 CM, ACCIAIO  
INOX  
T27DA69N0

Disegni quotati

