


## N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 60 CM, NERO, T46PT60X0



Z9406SEO	SET PENTOLE 6 PEZZI
Z9410ES0	Accessorio cottura piani
Z9428FE0 :	
Z943SEO	ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND)
Z9404SEO	SET PENTOLE 4 PEZZI

### Piano ad induzione con controllo TwistPad.

- ✓ TwistPad® – il nostro disco di controllo rimovibile e magnetico che ti permette un controllo preciso su tutte le zone di cottura.
- ✓ Power Boost: massima potenza di riscaldamento quando hai bisogno di risultati rapidi.
- ✓ Induzione: il calore generato in corrispondenza delle pentole garantisce una cottura precisa.

Tipologia di prodotto:	..... zona di cottura vetroceramica
Design:	..... Da incasso
Alimentazione:	..... Piano cottura elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:	..... 4
Larghezza:	..... 572 mm
Dimensioni (AxLxP):	..... 56x572x512 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):	.... 126 x 753 x 603 mm
Peso netto:	..... 11.4 kg
Peso lordo:	..... 13.7 kg
Indicatore di calore residuo:	..... Separato
Posizione pannello di controllo:	..... Piano frontale
Tipo di cornice:	..... Vetroceramica
Colore della superficie:	..... Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	..... 110.0 cm
Codice EAN:	..... 4242004195573
Tensione:	..... 220-240 V
Frequenza:	..... 50; 60 Hz



## N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 60 CM, NERO, T46PT60X0

- 60 cm: spazio per 4 pentole o padelle

### Flessibilità delle zone cottura

- Zona Estendibile: per cucinare con pentole di grandi dimensioni.
- Zona anteriore sinistra: 180 mm, 1.8 kW (potenza max 3.1 kW)
- Zona posteriore sinistra: 280 mm, 180 mm, 1.8 kW (potenza max 3.1 kW)
- Zona posteriore destra: 145 mm , 1.4 kW (potenza max 2.2 kW)
- Zona anteriore destra: 210 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)

### Caratteristiche principali

- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- TwistPad
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavande: sì
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- : spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Timer
- : un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- : indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura

### Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- panTurbo: funzione booster per padelle
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Consumo effettivo visualizzabile tramite display: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

### Design

- Montaggio a Filo top

### Sicurezza

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Wipe Protection: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 60 CM, NERO,  
 T46PT60X0

