


N 70, Piano cottura a induzione, 80 cm,
T48BD23N0



COOKING PASSION SINCE 1877



Piano a induzione con TouchControl

- ✓ Controlli TouchControl: basta un solo tocco per controllare il piano cottura. Il timer è incluso.
- ✓ CombiZone con due possibili arrangiamenti: 2 zone di cottura ad induzione separate o combinate in un'unica grande zona di cottura
- ✓ PotBoost: ottimizza il livello di potenza per un riscaldamento del piano cottura più rapido e flessibile.
- ✓ Induzione: tramite l'induzione, il calore è generato direttamente nella pentola per una cottura precisa
- ✓ Acciaio inox

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso

Funzionamento : elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 5

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 55 x 780-780 x 500-500

Larghezza del prodotto (mm) : 795

Dimensioni del prodotto (mm) : 55 x 795 x 517

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 126 x 953 x 603

Peso netto (kg) : 15,376

Peso lordo (kg) : 16,8

Indicatore di calore residuo : Separato

Posizione pannello di controllo : Piano frontale

Principale materiale della superficie : vetroceramica

Colore della superficie : acciaio inox, nero

Colore della cornice : acciaio inox

Certificati di omologazione : AENOR, CE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 110

Codice EAN : 4242004195580

Dati nominali collegamento elettrico (W) : 7400

Tensione (V) : 220-240

Frequenza (Hz) : 50; 60



4 242004 195580

*N 70, Piano cottura a induzione, 80 cm,
T48BD23N0*

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- combiZone
- Zone cottura: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW) Induzione; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. 3.1 kW) Induzione; 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW) Induzione; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW) Induzione; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW) induzione

Sistema di Controllo


- PowerMove
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Riconoscimento pentole
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Funzione per mantenere in caldo

Altre caratteristiche

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.


N 70, Piano cottura a induzione, 80 cm,
T48BD23N0

Disegni quotati




①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione

Dimensioni in mm




* Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm