


N 90, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm
B57CS28H0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Įmontuojama orkaitė su SLIDE&HIDE® funkcija - neribojama prieiga prie orkaitės vidaus

- ✓ „Slide&Hide®“ – visiškai įtraukiamos orkaitės durės su besisukančia rankena.
- ✓ „CircoTherm®“ – išmanus karšto oro tiekimo sprendimas, leidžiantis kepti iki keturių lygių vienu metu.
- ✓ Darnus duetas nepriekaištingai švarai: pirolitinis automatinis išvalymas po intensyvaus naudojimo ir EasyClean funkcija greitam orkaitės valymui
- ✓ ShiftControl - greitas meniu valdymas ir paprastos operacijos TFT ekranėlyje
- ✓ „Home Connect“ – naudodami šią programą galėsite atskleisti savo kūrybiškumą.

Features

Techniniai duomenys

Spalva / medžiaga, priekis : nerūdijančio plieno
Montuojamas / Laisvai statomas : Įmontuojama
Integruota valymo sistema : Pirolitinis+Hidrolitinis
Montavimo angos dydis (A x P x G) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Gaminio išmatavimai : 595 x 596 x 548 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 660 x 690 x 650 mm
Valdymo skydelio medžiaga : nerūdijantis plienas
Durių medžiaga : stiklas
Svoris neto : 42,5 kg
Naudinga orkaitės talpa : 71 l
Kepimo funkcija : 4D hot air, Atitirpinimas, Didelio ploto grilis, Duonos kepimo laipsnis, Gaminimo pakopos, Kaitinimas iš apačios, Karštas oras – Eco, Mažo ploto grilis, Picos lygmuo, Troškinimas (minkštai), Ventiluojamas grilis, Viršutinis/apat. kaitinimas
Temperatūros reguliavimas : elektroninis
Lempučių skaičius : 1
Atitikties sertifikatai : CE, VDE
Elektros laidos ilgis : 120 cm
EAN kodas : 4242004235392
Ertmių skaičius (2010/30/EC) : 1
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) : A
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC) : 0,90 kWh/cycle
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija (2010/30/EC) : 0,74 kWh/cycle
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) : 87,1 %
Prijungimo galia : 3600 W
Srovė : 16 A
Įtampa : 220-240 V
Dažnis : 50; 60 Hz
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su įžeminimu

Papildomi priedai

Z11AB15A0 : , Z11AU15A0 : , Z11SZ00X0 : SeamlessCombination montavimo komplektas , Z11SZ80X0 : , Z11SZ90X0 : SeamlessCombination 60 + 45 cm , Z11TC10X0 : ComfortFlex bėgelis (1 lygio) , Z12CB10A0 : Kepimo skarda , Z12CL10A0 : Dangtis profesionaliai keptuvei , Z12CN10A0 : Profesionali keptuvė , Z12TF36X0 : 3lyg.ištrk.bėg.,visišk.ištrk.,su pirl.f. , Z13CV05S0 : Dengiamoji juostelė , Z1913X0 : Kepimo akmuo



4 242004 235392

N 90, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm
B57CS28H0



COOKING PASSION SINCE 1877

Features

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- 13 kaitinimo būdų:
 - 4D hot air
 - atitirpinimas
 - Duonos kepimo laipsnis
 - didelis grilis
 - Gaminimo pakopos
 - karštas oras Hot Air Eco
 - Mažo ploto grilis
 - Standartinis kaitinimas
 - Viršutinis/apa. kaitinimas ECO
 - picos funkcija
 - troškinimas
 - apatinis kaitinimas
 - grilis su karštu oru

- Vidinė talpa: 71 l

Komfortas

- HomeConnect, paruošta naudoti prisijungus prie Wi-Fi
- Elektroninis valdymas: IC6_CNF_62
- Lanksčios orkaitės durelės, move-in damped
- Daugiataškis temperatūros matavimo zondas
- Halogeninis apšvietimas, Orkaitės apšvietimas "Comfort" (išjungiamas)

Dizainas

Grotelės ant bėgelių

Valymas



- Pirolizė

Aplinka ir saugumas

- Integruotas aušinimo ventiliatorius
- Apsaugos nuo vaikų užraktas

N 90, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm
B57CS28H0

Brėžiniai



Jei prietaisas montuojamas po kaitlente, reikia naudoti nurodyto storio stalviršį (prireikus ir apatinę konstrukciją).

Kaitlentės tipas	min. stalviršio storis	
	uždėta	priglausta prie paviršiaus
Indukcinė kaitlentė	37 mm	38 mm
Viso paviršiaus indukcinė kaitlentė	47 mm	48 mm
Dujinė kaitlentė	30 mm	38 mm
Elektrinė kaitlentė	27 mm	30 mm