


N 50 ĮMONTUOJAMOJI ORKAITĖ, 60 X 60 CM,
NERŪDIJANČIO PLIENO
B5ACM7HN0S



Priedai esantys komplektacijoje

1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

Papildomi priedai

Z1365WX0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Dengiamoji juostelė,
Z1608BX0 ; Z1655CA0 ; Z1913X0 Kepimo akmuo, Z19DD10X0
Steam set for ovens, Z12CB10A0 Kepimo skarda, Z12CP10A0
Picos skarda, Z12CU10A0 ; Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ;
Z11CR10X0 ; Z11TI15X0 :

Įmontuojama orkaitė su SLIDE&HIDE® funkcija - neribojama prieiga prie orkaitės vidaus

- ✓ „Slide&Hide®“ – visiškai įtraukiamos orkaitės durelės su besisukančia rankena.
- ✓ „CircoTherm®“ – išmanus karšto oro tiekimo sprendimas, leidžiantis kepti iki trijų lygių vienu metu.
- ✓ Darnus duetas nepriekaištingai švarai: pirolitinis automatinis išsivalymas po intensyvaus naudojimo ir EasyClean funkcija greitam orkaitės valymui
- ✓ LCD ekranas: parastas ir aiškus rodinys su dideliais rašmenimis – kad būtų patogų perskaityti.
- ✓ Vieno taško mėsos zondas – orkaitės temperatūra nuolat stebima viena akimi

Features

Techniniai duomenys

Dizainas: Įmontuota
Integruota valymo sistema: Pirolitinis + hidrolitinis
Montavimo angos dydis (A x P x G): . 585-595 x 560-568 x 550 mm
Gaminio išmatavimai: 595x594x548 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):670 x 660 x 690 mm
Valdymo skydelio medžiaga:stiklas
Durelių medžiaga: stiklas
Svoris neto: 42.0 kg
Naudinga orkaitės talpa: 71 l
Šildymo režimai: Duonos kepimo nustatymas, Didelio ploto grilis, Švelnus Hotair, Karštas oras, Viršutinis/apat. kaitinimas, Picos lygmuo, Kaitinimas iš apačios, Ventiluojamas grilis
Elektros laido ilgis:120 cm
EAN kodas: 4242004233862
Ertmių skaičius (2010/30/EC): 1
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): A
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC): 1.04 kWh/cycle
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC):95.3 %
Prijungimo galia:3600 W
Saugiklio apsauga: 16 A
Įtampa:220-240 V
Dažnis:60; 50 Hz
Kištuko tipas:Schuko-/Gardy su įžeminimu
Integruoti priedai:1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda



N 50, ĮMONTUOJAMOJI ORKAITĖ, 60 X 60 CM,
NERŪDIJANČIO PLIENO
B5ACM7HN0S

Features

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- Temperatūros nustatymas nuo 30 iki 275 °C
- Vidinė talpa: 71 l

Komfortas

- Elektroninis valdymas: NE52
- Vieno taško mėsos zondas.
- Greitas įkaitinimas
- Halogeninis apšvietimas, Orkaitės apšvietimas "Comfort" (išjungiamas)
- Galima įsigyti papildomai

Dizainas

Valymas

- Pirolizė
- EasyClean funkcija

Aplinka ir saugumas

- Integruotas aušinimo ventiliatorius
- Maksimali orkaitės durelių temperatūra 30 °C
- Apsaugos nuo vaikų užraktas
- Montuojant prietaisą, visi matmenys turi atitikti brėžinyje nurodytus matmenis.

Brėžiniai

Montavimas su kaitlente.

