

N 90, ĮMONTUOJAMASIS VISIŠKAI AUTOMATINIS
KAVOS APARATAS, JUODAS, IŠIMAMA VANDENS
TALPA
C17KS61H0



Z6360S0 :

Įmontuojamas kavos aparatas su Home Connect: neprilygstama kavos gėrimų įvairovė ir išskirtinis naudojimo patogumas.

- ✓ Aroma Double Shot – stipri ir ne tokia karti kava, kadangi atliekami du malimo ir plikymo procesai
- ✓ Home Connect – atraskite išmaniuosius buitinius prietaisus, palengvinančius kasdienį gyvenimą
- ✓ Viduje esantis išmanusis kaitinimo elementas – sistema Senso Flow užtikrina tinkamą temperatūrą ir geriausią aromatą
- ✓ My Coffee – įrašykite 8 mėgstamus gėrimus nurodydami pavadinimą, o vėliau paruoškite vienu spustelėjimu.
- ✓ One Touch Double Cup – vienu mygtuko palietimu paruoškite espresą ar gėrimus su pienu, nors ir du puodelius iškart.

Dizainas:Įmontuota
Pieno plakimo antgalis:Ne
Ekranėlis:Ne
Vandens apsaugos sistema:Ne
Porcijos dydis:All cups
Gaminio išmatavimai: 455x596x377 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):540 x 478 x 670 mm
Min. montavimo angos dydis (A x P x G):449 x 558 x 356 mm
EAN kodas:4242004234470
Saugiklio apsauga:10 A
Įtampa:220-240 V
Dažnis:50/60 Hz
Kištuko tipas:Schuko-/Gardy su
įžeminimu



N 90, ĮMONTUOJAMASIS VISIŠKAI AUTOMATINIS
KAVOS APARATAS, JUODAS, ĮSIMUMA VANDENS
TALPA
C17KS61H0

Pagrindinės savybės

- Unikali itin tylios keraminės malimo girtos silentCeram Drive

Gėrimai

- Paruošiama vienu prisilietimu: Ristretto, espresso, Espresso Macchiato, kava, cappuccino, Latte Macchiato, kava su pienu vos vieno mygtuko paspaudimo pagalba
- AromaDouble Shot - itin stipri kava, išlaikant gerą aromatą: itin stipri kava su mažiau kartumo dėl dviejų malimo ir gaminimo procesų

Komfortas

- TFT ekranėlis su interaktyviu meniu
- 8 personalised beverages: išsaugokite iki 8 mėgstamiausių gėrimų su individualiais pieno ir kavos santykio nustatymais
- Vandens pompos slėgis 19 bar
- Reguliuojamo aukščio iki 150 mm, kavos ir pieno išleidimas tinka aukštomis Latte Macchiato stiklinėms
- Nuimamas 2.4 l talpos vandens rezervuaras
- Dvigubas kavos malimas ir plikymas 2 kavos puodelių paruošimui
- Atskiras skyrius maltai kavai


Higiiena

- Kavos aparatas indikuoja informaciją apie likusių puodelių skaičių iki tam tikro proceso (išvalymo, nukalkinimo, vandens filtro pakeitimo)
- Valymas po vienos porcijos
- Visos pieno centro dalys yra lengvai nuimamos atskiriamos, lengvai valomos. Galima plauti indaplovėje
- Indikatorius rodantis likusių puodelių skaičių iki išvalymo, nukalkinimo arba vandens filtro keitimo
- Greitas įkaitimas: greičiausias pirmas puodelis!


Home Connect

- Atraskite naujų buitės prietaisų valdymo būdų. Home Connect programėlė leidžia savo prietaisą pasiekti iš bet kur: būnant namuose per WiFi, o išvykus – per mobiliojo ryšio tinklą.
- Kavos receptai: programėlėje rasite daugybę su kava susijusių receptų, kuriuos galima nusiųsti į kavos aparatą arba Home Connect palaikančią orkaitę – nuo espresso krembrulė iki veršienos nugarinės kepsnio su kavos trupiniais.
- Paleidimas nuotoliniu būdu: programėlėje galite pasirinkti ir konfigūruoti gėrimus, o tada paleisti kavos aparatą nuotoliniu būdu.

N 90, ĮMONTUOJAMASIS VISIŠKAI AUTOMATINIS
KAVOS APARATAS, JUODAS, IŠIMAMA VANDENS
TALPA
C17KS61H0




Matmenys, mm



Kavos pupelių ir vandens indas
išimami traukiant į priekį.
Rekomenduojamas montavimo
aukštis 95–145 cm.


Matmenys, mm



Kavos pupelių ir vandens indas
išimami traukiant į priekį.
Rekomenduojamas montavimo
aukštis 95–145 cm.

Matmenys, mm

Montavimas kampe, kairėje



Naudojant 92° lanksto
ribotuvą (atsarginės dalies Nr. 00636455)
minimalus atstumas iki sienos tik 100 mm.

Matmenys mm

