


N 90, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, juodo
D96IKW1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



A⁺



Specialaus dizaino garų rinktuvas nuožulniu priekiu, pasižymintis didele galia ir užtikrinantis pakankamai vietos galvai gaminant maistą.

- ✓ AmbientLight: individualus virtuvės apšvietimas su pritemdymo funkcija.
- ✓ Visiškai automatinis garų rinktuvas: įjungus kaitlentę garų rinktuvas pats pasirūpina, kad gamindami patirtumėte vien malonumą.
- ✓ Garų rinktuvo valdymas iš kaitlentės: naudojant suderinamą kaitlentę garų rinktuvą galima valdyti tiesiai iš jos.
- ✓ Speciali garso izoliacija užtikrina ypač tylų maisto gaminimą
- ✓ EfficientDrive: dėl naujos variklio technologijos maisto gaminimas vyksta tyliai ir taupiai.

Features

Techniniai duomenys

Tipologija : Montuojamas prie sienos (kamininis)
Atitikties sertifikatai : CE, Eurasian, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) : 130
Gaminio aukštis be kamino (mm) : 323
Min.atstumas iki el.kaitvietės : 450
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės : 600
Svoris neto (kg) : 25,601
Reguliavimo tipas : elektroninis
Greičių lygių skaičius : 3 pakopos + 2 intensyvus
Maksimalus ištraukiamo oro srautas (m³/h) : 468
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu (m³/h) : 703.0
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija (m³/h) : 459
Oro ištraukimas intensyviu režimu (m³/h) : 837
Lempučių skaičius : 2
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 55
Oro išmetimo angos skersmuo (mm) : 120 / 150
Riebalų filtro medžiaga : Plaunamas aliuminis
EAN kodas : 4242004210320
Prijungimo galia (W) : 170
Srovė (A) : 10
Įtampa (V) : 220-240
Dažnis (Hz) : 60; 50
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su įžeminiu
Montavimo tipas : Laisvai statoma prie sienos



4 242004 210320

Papildomi priedai

Z50XXP0X0 „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
Z51AIB1X6
Z51AII1X6
Z51AIROX0 „Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino)
Z51AIS0X0 „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys
Z51AIV1X6
Z51AXC1N6 „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
Z51AXK0N0 Kamino pratęsimas, 1000 mm
Z51AXL0N0 Kamino pratęsimas, 1500 mm
Z53XXB1X6 „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
Z91AXE1S1

N 90, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm,
juodo
D96IKW1S0



COOKING PASSION SINCE 1877

Features

Naudojimas ir galia

- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, Ø 15 cm: normalus režimas 467 m³/h, intensyvus režimas 837 m³/h
- Maks. garsas normaliu režimu: 55 dB
- cooktop su tinkama kaitelnte
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis

Dizainas

- Aplinkos apšvietimas
- 2 x 3W LED
- TouchControl (3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai) 3x7-segment display, LED
- Perimetrinė ventiliacija
- 2 garų surinkimo zonos: priekyje ir šone

Komfortas

- Automatinės funkcijos
- Powerboost funkcija
- Veikia intervalais
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės
- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija
- Paprasta valyti
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Priedai:

- Su atbuline sklende
- Montavimo sistema
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.

* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

N 90, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm,
juodo
D96IKW1S0

Brėžiniai

